

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2020

PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2020

REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

Até às 08:29 (oito hora e vinte e nove minutos) horas do dia 24/11/2020

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

DATA: 24/11/2020

HORÁRIO: das 08:30 (oito horas e trinta minutos) horas até as 08:59 (oito e cinquenta e nove).

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:

DATA:24/11/2020

HORÁRIO: das 09:00 (nove) horas

LOCAL: www.licitanet.com.br "Acesso Identificado"

CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES:

Na internet, no site: www.cistri.saude.mg.gov.br

Telefone (34) 2589-1710 ou no Departamento de Licitações.

ESCLARECIMENTOS:

e-mail: licitacao@cistri.saude.mg.gov.br

ENDEREÇO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES:

Av. dos Eucaliptos, nº 800, Jardim Patrícia, 1º andar, CEP: 38.414-123, Uberlândia-MG

PREÂMBULO

O **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO NORTE - CISTR**, com endereço à Av. dos Eucaliptos, nº 800 – Jardim Patrícia | CEP: 38414-123, Uberlândia - MG, inscrito no CNPJ sob o 19.455.924/0001-00, isento de inscrição estadual, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, **PROCESSO N.º 76/2020, REGISTRO DE PREÇO N.º 02/2020**, sob a modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2020, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de Julho de 2002, Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, Resolução do Consórcio 11 de 03/08/2020 e demais condições fixadas neste edital.

PARÁGRAFO ÚNICO – Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data aprazada, todas as datas constantes deste instrumento convocatório serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente da CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO NORTE - CISTR.

I OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA

1.1.1. Compõem o presente edital:

- 1.1.1.1. ANEXO I - Termo de Referência;
- 1.1.1.2. ANEXO II - Ficha Técnica descritiva do objeto
- 1.1.1.3. ANEXO III - Modelo de proposta comercial final
- 1.1.1.4. ANEXO IV - Modelo das declarações;
- 1.1.1.5. ANEXO V - Minuta da Ata
- 1.1.1.6. ANEXO VI - Minuta do contrato
- 1.1.1.7. ANEXO VII - Adesão ao sistema do portal Licitanet

II CONSULTA E ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÕES

- 2.1 O Edital de Pregão eletrônico e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados através de download no site do CISTR (www.cistri.saude.mg.gov.br) ou da LICITANET (www.licitanet.com.br), ou solicitado via e-mail.
- 2.2 Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail: licitacao@cistri.saude.mg.gov.br via telefone (34) 2589-1710, até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para o recebimento das propostas.
- 2.3 As respostas da Pregoeira às solicitações de esclarecimento serão encaminhadas por e-mail, telefone ou disponibilizadas no site www.cistri.saude.mg.gov.br, ficando acessíveis a todos os interessados.
- 2.4 A reunião que porventura extrapolar o horário de funcionamento do CISTR (17:00 horas) será suspensa e terá sua continuidade marcada para as 09:00 horas do dia útil subsequente.
- 2.5 Serão disponibilizados no site www.cistri.saude.mg.gov.br e/ou no site www.licitanet.com.br todos os avisos, comunicados e esclarecimentos pertinentes ao edital assim como no Diário Oficial dos Municípios Mineiros da Associação Mineira de Municípios – AMM (www.diariomunicipal.com.br) e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais www.iof.mg.gov.br.
- 2.6 As impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão, até o 5º dia útil, e por licitante, ou seja, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser enviada, para o endereço eletrônico licitacao@cistri.saude.mg.gov.br, e anexa na plataforma licitanet, dirigida ao Pregoeiro, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113, da Lei 8.666/93.
 - 2.6.1 A petição deverá ser assinada pelo cidadão ou pelo licitante, acompanhada de cópia de seu documento de identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com indicação de sua razão social, número do CNPJ e endereço, número do documento de identificação e CPF do signatário e

comprovante do poder de representação legal (contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se procurador, somente procuração, se pública).

2.6.2 Serão consideradas intempestivas impugnações endereçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, que por essa razão não sejam recebidas pelo Pregoeiro no prazo estabelecido.

2.6.3 Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas, conforme art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/1993.

a) A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante por e-mail e será divulgada na plataforma LICITANET para conhecimento de todos os interessados.

2.6 Se houver alteração na data da licitação a mesma será publicada nos diários oficiais estabelecidos no item 2.5 deste Edital.

III - CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Das Condições

3.1.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, e que estiverem devidamente cadastrados junto à www.licitanet.com.br.

3.1.2. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante no modelo IV do ANEXO IV e de Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar na própria proposta, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. (Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, 14 dezembro de 2006).

3.2. O licitante deverá estar credenciado à www.licitanet.com.br até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

3.3. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

3.3.1. **Declaração de seu pleno conhecimento**, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

3.3.2. Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro, sem a identificação da empresa participante no certame. **O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante, que pagará a Licitanet - Licitações on line, provedora do sistema eletrônico, o plano escolhido por ele estabelecido Anexo VI.**

3.4. Das Restrições

3.4.1. Não poderá participar empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública, de acordo com o previsto no art. 87, inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e que não tenha a sua idoneidade restabelecida.

3.4.2. Não serão admitidas como proponentes empresas cujos sócios ou responsáveis técnicos sejam servidores do CISTRI.

3.4.3. Empresa com falência decretada ou concordata.

IV REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) abrir as propostas de preços;

- d) analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) desclassificar propostas indicando os motivos;
- f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
- g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- h) declarar o vencedor;
- i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j) elaborar a ata da sessão;
- k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

4.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA WWW.LICITANET.COM.BR

4.3. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 5.8, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à www.licitanet.com.br, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.licitanet.com.br

4.4. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.5. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

4.6. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, www.licitanet.com.br

4.7. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a [licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br) a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.8. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5. PARTICIPAÇÃO

5.1 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecido.

5.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

5.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.4 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Uberlândia-MG (34) 3014-6633 / 3236-7570 ou (34) 99678-7950 (Suporte aos Fornecedores pelo e-mail contato@licitanet.com.br)

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, os documentos de habilitação exigidos no edital e a proposta de preços com a descrição do objeto ofertado e os respectivos preços, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

- 6.2. O envio da proposta e dos documentos de habilitação exigidos neste Edital ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
- 6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
- 6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
- 6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
- 6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
- 6.8. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, devendo nela constar: valor unitário, e a descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência, etc;
- 6.9. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
- 6.10. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- 6.11. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 6.12. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 6.13. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas, quando for o caso.

V ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

- 5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 5.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
- 5.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
- 5.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 5.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 5.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- a) O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 5.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

- 5.8. O lance deverá ser ofertado pelo valor global.
- 5.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 5.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 5.11. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser os indicados no item 5.47.
- 5.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 5.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 5.14. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 5.15. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 5.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 5.17. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante, durante a disputa de lances, não é possível corrigir lances de proposta ou depois da fase de lances.
- 5.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na Forma Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
- 5.19. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão, na Forma Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão.
- 5.20. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
- 5.21. Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Anexo 02 deste Edital (e quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o Anexo 6), deverão ser anexados na aba Habilitanet, devendo o condutor habilitar o upload dos mesmos.
- 5.22. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o fim da conferência da documentação.
- 5.23. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação na forma acima estabelecida acarretará nas sanções previstas no item 12, deste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
- 5.24. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.
- 5.25. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.
- 5.26. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

- 5.27. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o sistema aplicará logo após o fim da fase de lances os critérios para o desempate em favor ME/EPP, se for o caso.
- 5.28. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública.
- 5.29. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
- 5.30. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as ESPECIFICAÇÕES dos serviços e/ou produtos ofertados. A não inserção de especificações dos serviços e/ou produtos neste campo, implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas nos ANEXOS 01 e 03.
- 5.31. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
- 5.32. Na hipótese do licitante ser ME/EPP, o sistema importa essa informação dos dados cadastrais da empresa, por isso é importante que essa informação esteja atualizada por parte do licitante sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006.
- 5.33. É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO.
- 5.34. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o menor preço unitário por item.
- 5.35. O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser entregue no endereço indicado no Anexo I.
- 5.36. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado por este Edital.
- 5.37. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.
- 5.38. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país com apenas duas casas decimais após a vírgula.
- 5.39. Os preços deverão ser cotados considerando a execução do objeto de acordo com o Anexo I, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com honorários, tributos, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios.
- 5.40. As propostas que omitirem o prazo de validade, serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
- 5.41. A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral concordância com as cláusulas e condições deste edital e total sujeição à legislação pertinente.
- 5.42. Não serão consideradas opções de preços.
- 5.43. A apresentação da proposta em desacordo com as exigências deste Edital acarretará na desclassificação da empresa licitante.
- 5.44. Pregoeira poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.
- 5.45. O critério de julgamento para os itens deste certame será o menor preço por item, considerando o pleno atendimento às especificações e condições estabelecidas neste Edital.
- 5.46. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

5.47. Na fase de lances, esses deverão ser apresentados para cada item do objeto licitado, considerando como item cada medicamento e/ou material médico-hospitalar constantes do Anexo I, cujos lances deverão ser feitos em valores decrescentes e em intervalos mínimos conforme demonstra a tabela constante no Termo de Referência – Anexo I, deste Edital.

5.48. Encerrada a fase de lances, a Pregoeira examinará a aceitabilidade quanto ao valor apresentado pela primeira classificada, facultada a negociação direta caso o preço seja considerado inaceitável.

5.49. Para a proposta declarada como inaceitável deverá a Pregoeira apresentar motivação e caso seja aceitável se dará início à fase de habilitação.

5.50. Fica ressalvado ao CISTRI o direito de rejeitar todas as propostas ou ainda revogar ou anular a licitação em conformidade com a legislação pertinente.

5.51. No julgamento das propostas a Pregoeira poderá solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados ou realizar diligências para obter mais esclarecimentos.

5.52. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 04 (quatro) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, via e-mail licitacao@cistri.saude.mg.gov.br, e nela deverão constar:

- a) os preços finais negociados com o CISTRI, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;
- b) descrição e especificação do objeto licitado, na forma do Anexo III deste edital;
- c) preço por item, em numeral;
- d) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias;
- e) prazo da prestação de serviço dos itens, no máximo, 07 (sete), a partir do recebimento da ordem de compra;
- f) a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

VI CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

6.1. Para julgamento será adotado o critério de menor preço unitário por item, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.

6.2. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

6.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

6.4. De sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

VII DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1. Os licitantes de forma OBRIGATÓRIA, deverão cadastrar os documentos na plataforma da LICITANTET, para fins de classificação de Habilitação. Caso algum documento não seja cadastrado o mesmo poderá ser INABILITADO, salvo as condições do tratamento favorecido de ME/EPP, conforme Lei 123/2006. Os documentos que deverão ser incluídos na plataforma da LICITANTET são:

- Habilitação Jurídica

7.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou **contrato social em vigor**, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

7.1.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da Diretoria em exercício, se necessário for.

7.1.3. **Registro comercial, arquivado na Junta Comercial** respectiva, no caso de empresa individual;

7.1.4. **Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII** do Art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo no anexo III do presente Edital.

7.1.5. **Declaração de conhecimento do edital** conforme modelo no anexo II do presente Edital.

7.1.6. **Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação**, conforme modelo no anexo III do presente Edital.

- Regularidade Fiscal

7.1.7. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (**CNPJ**);

7.1.8. Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei;

7.1.9. Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei;

7.1.10. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da **União**, conjunta com Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (**INSS**), conforme MF n.º 358, de 05/09/2014;

7.1.11. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

7.1.12. Prova de regularidade de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (**CNDT**).

- Qualificação Econômico-Financeiro

7.1.13. **Balço Patrimonial do último exercício**, com demonstrativo contábil, registrado na Junta Comercial do Estado. Se a empresa for optante pelo simples apresentar **Consulta Optante pelo Simples Nacional** ou ainda, Prova de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte **ou Certidão expedida pela Junta Comercial** da Unidade da Federação da sede da licitante.

7.1.14. A empresa que se classificar para concorrer como ME ou EPP, além da **declaração** constante no modelo I do ANEXO IV para fins de habilitação, deverá apresentar Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante, comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias, sob pena de inabilitação.

7.1.15. **Certidão de Falência** e/ou recuperação judicial.

VIII TRATAMENTO DIFERENCIADO À ME E EPP

8.1. A licitante comprovadamente enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e suas alterações posteriores terão o tratamento diferenciado e favorecido previsto nos itens deste capítulo.

8.2. Para comprovar o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte a licitante, além da apresentação da declaração constante no modelo IV do ANEXO III e da Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar na própria proposta, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate.

8.3. A empresa que se classificar para concorrer como ME ou EPP, além da declaração constante no modelo IV do ANEXO IV para fins de habilitação, deverá apresentar junto aos Documentos de Habilitação, a **Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante, comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias.**

8.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte terá, nesta licitação, os seguintes tratamentos diferenciados e favorecidos:

8.4.1. Preferência de contratação por critério de desempate diferenciado;

8.4.2. Prazo diferenciado para apresentação dos documentos de **regularidade fiscal**;

8.5. No critério de desempate diferenciado, as licitantes enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte que apresentarem propostas de preço iguais ou até 5% superiores à menor proposta apresentada por licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte **TERÃO SUAS PROPOSTAS CONSIDERADAS EMPATADAS** com a referida melhor proposta.

8.6. Havendo o empate nos termos do item anterior será assegurada às microempresas ou empresas de pequeno porte, preferência na contratação nos seguintes termos:

8.6.1. A licitante, dentre as microempresas ou empresas de pequeno porte empatadas na forma do item 8.4 deste capítulo, que apresentou a menor proposta **PODERÁ FORMULAR NOVA PROPOSTA EM VALOR INFERIOR À MELHOR PROPOSTA APRESENTADA** pela licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.6.2. Havendo empate em valores iguais entre as microempresas ou empresas de pequeno porte empatadas e que estejam na forma do item 9.5, será feito sorteio entre elas para escolher a que terá direito de apresentar nova proposta nos mesmos termos do item anterior.

8.7. Caso a licitante escolhida na forma do item 8.6.1 ou no item 8.6.2 e não formule nova proposta serão convocadas as licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte empatadas na forma do item 8.5 remanescentes, na mesma ordem classificatória disposta neste item, para apresentarem nova proposta nos termos do item 8.6.

8.8. Caso nenhuma das licitantes referidas no item anterior formule nova proposta, o objeto será adjudicado à licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte que formulou a melhor proposta.

8.9. No prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal exigidos no item 8.4.2, deste instrumento convocatório, a licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte que **apresentar esses documentos com algum tipo de restrição terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contados da data de declaração do vencedor deste processo, para apresentá-los novamente já sem qualquer restrição.**

8.10. Durante o decurso dos prazos referidos no item 8.9 deste capítulo, a licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar os documentos de regularidade fiscal será considerada HABILITADA e permanecerá no processo.

8.11. Findo os prazos referidos no item 8.9 deste capítulo, a licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte que **NÃO** apresentar os documentos de regularidade fiscal exigidos neste instrumento convocatório já sem qualquer restrição será considerada INABILITADA e perderá o direito de contratar com este Município.

8.12. Na ocorrência do disposto no item anterior o CISTRI poderá convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação e observando o disposto nos itens 8.5 e 8.6, e ainda revogar o presente processo licitatório.

IX HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

9.1. Inexistindo manifestação recursal, ou decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Pregoeiro irá adjudicar o objeto ao licitante classificado em primeiro lugar e encaminhará o processo para a autoridade competente homologar o procedimento licitatório.

9.1.1. A adjudicação do objeto da licitação será efetivada mediante contrato, observando-se as condições estipuladas neste Edital.

9.1.2. Homologada a licitação, a Administração Pública convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato em até cinco dias úteis, sujeitando-se este, em caso de recusa, ao disposto no art. 64 e 81 da Lei n.º 8.666/93.

X PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O prazo para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de no máximo 5 (cinco) dias úteis após a homologação do resultado da Licitação, obedecendo os seguintes critérios:

- 10.1.1 Quando convocado para assinar no Departamento de Licitações a empresa terá 05 (cinco) dias úteis para assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Essa convocação será feita através de e-mail e confirmação via telefone a empresa.
- 11.1.1. Quando for enviado via Correios, através de AR, será aguardado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para devolução do mesmo, prazo este verificado nas postagens dos remetentes.
- 10.2. Fica designado como local para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a sede CISTRI Triângulo do Norte, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.
- 10.3. O prazo concedido para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CISTRI.
- 10.4. Nos termos do § 2º do art. 64 da Lei Federal Nº. 8.666/93, poderá o CISTRI, quando o convocado não aceitar ou não assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação independentemente da cominação do art. 81 da Legislação citada.

XI DO REGISTRO DE PREÇOS E DAS ADESÕES A ATA

- 11.1. O CISTRI Triângulo do Norte é o órgão gerenciador responsável pela condução do Registro de Preços e gerenciamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS dele decorrente.
- 11.1.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade que não tenham participado deste certame licitatório, **mediante anuência do CISTRI Triângulo do Norte;**
- 11.1.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços proveniente deste certame, deverá consultar ao CISTRI Triângulo do Norte para a manifestação da possibilidade de adesão.
- 11.1.3. As aquisições adicionais decorrentes da Ata de Registro de Preços **não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e Registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador.**
- 11.1.4. Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços **não poderão exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes do número de órgãos não participantes que aderirem.**
- 11.1.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada **em até 90 (noventa) dias**, observando-se o prazo de vigência da presente ata.
- 11.1.6. Caberá ao fornecedor (es) registrado(s) que vencer(em) o certame licitatório, observadas as condições estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador.
- 11.1.7. O órgão ou entidade que aderir a presente Ata de Registro de Preços convalidará todos os atos do certame, e respeitará as mesmas cláusulas da ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
- 11.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados no mercado.
- 11.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 11.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 11.3. O fornecedor poderá ter seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 11.4. O cancelamento do registro ocorrerá a pedido, quando:

- 11.4.1. O fornecedor comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior.
- 11.4.2. O fornecedor não poder cumprir o compromisso, em função de o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, desde que devidamente comprovado e a comunicação ocorra **antes do pedido de fornecimento**.
- 11.5. O cancelamento do registro de preços ocorrerá, por iniciativa do CISTRI Triângulo do Norte quando:
- 11.5.1. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado.
- 11.5.2. O fornecedor deixar de cumprir qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório.
- 11.5.3. Houver razão de interesse público, devidamente comprovada e justificada.
- 11.5.4. Não forem cumpridas as obrigações decorrentes da ata de registro de preços.
- 11.5.5. O fornecedor não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido, Edital do Registro de Preços.

XII PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

- 12.1. O prazo para assinatura do CONTRATO será de no máximo 5 (cinco) dias úteis após a homologação do resultado da Licitação, obedecendo os seguintes critérios:
- 12.1.1. Quando convocado para assinar no Departamento de Licitações a empresa terá 05 (cinco) dias úteis para assinar o CONTRATO. Essa convocação será feita através de e-mail e confirmação via telefone a empresa.
- 12.1.2. Quando for enviado via Correios, através de AR, será aguardado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para devolução do mesmo, prazo este verificado nas postagens dos remetentes.
- 12.1.3. Fica designado como local para assinatura do CONTRATO a sede CISTRI, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.
- 12.2. O prazo concedido para assinatura do CONTRATO poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CISTRI.
- 12.3. Nos termos do § 2º do art. 64 da Lei Federal Nº. 8.666/93, poderá o CISTRI, quando o convocado não aceitar ou não assinar o CONTRATO, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação independentemente da cominação do art. 81 da Legislação citada.

XIII DO EMPENHO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

- 13.1. A Prestação de serviços deverá ser executada dentro da melhor técnica, dispondo no local de todos os equipamentos necessários ao pleno desenvolvimento, prestando rigorosa observância às normas, ordens e instruções da fiscalização, após a assinatura do contrato e acordo com solicitação e requisição emitida pelo Departamento de Compras.
- 13.2. Como condição para liquidação da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória devidamente atualizada ou comprovar situação regular perante as Fazendas Federal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e regularidade de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
- 13.3. A SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS será emitida pelo CISTRI e enviada via e-mail.
- 13.4. A Empresa prestadora dos serviços deverá responsabilizar-se por todos os ônus relativos aos serviços, inclusive vistoria no local sede da contratante.
- 13.5. Os veículos deverão ser assegurados no prazo de **07 (sete) dias corridos improrrogáveis** após recebimento da SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

- 13.6. A licitante vencedora do presente certame ficará obrigada a emitir **Nota Fiscal Eletrônica**, para pagamento do objeto desta licitação, de acordo com o disposto no Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 200B.
- 13.7. Havendo necessidade de correção por parte da empresa Fornecedora, os prazos e pagamento serão suspensos e será considerado a prestação de serviços em atraso. Fica a empresa Fornecedora sujeita à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.

XIV CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 14.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pelo CISTRI, com **RECURSOS PRÓPRIOS E/OU CONVÊNIOS**, após apresentação do(s) documento(s) fiscal(is) próprios, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corrido.
- 14.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
- 14.3. Os pagamentos serão efetuados por meio boleto bancário e/ou de crédito em conta corrente previamente indicada pelo contratado preferencialmente do Banco Brasil.

XV RECURSOS E CONTRARRAZÕES

- 15.1. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do CISTRI poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntarem memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
- 15.1.1. O Pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido.
- 15.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos licitantes importará na decadência do direito de recurso.
- 15.1.3. Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação de suas razões.
- 15.1.4. Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
- 15.2. O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, **sob pena de não serem conhecidos**.
- 15.2.1. Ser dirigido ao Pregoeiro nos prazos estabelecidos nos itens anteriores.
- 15.2.2. Ser protocolizado na sala do Departamento de Licitações em uma via original, ou por meio eletrônico, no provedor do sistema Licitanet (www.licitanet.com.br) e e-mail, contendo razão social, CNPJ, endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, acompanhado de cópia do documento de identificação do signatário e comprovante do poder de representação legal.
- 15.2.3. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio não se responsabilizarão por memoriais de recursos e contrarrazões endereçados por outras formas, e que, por isso, sejam intempestivos ou não sejam recebidos.
- 15.3. O(s) recurso(s) será(ão) apreciado(s) pelo Pregoeiro que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade superior que decidirá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso.
- 15.4. Qualquer recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.
- 15.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 15.6. Decidido(s) o(s) recurso(s) e, constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor.

15.7. A decisão final acerca dos recursos interpostos será divulgada no site e encaminhada via correios aos interessados.

XVI SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. A empresa CONTRATADA ficará sujeita, pela inexecução das condições estipuladas neste edital, às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CISTRI, e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com CISTRI, de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa.

XVII DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1. Para a realização das despesas objeto da presente licitação, serão alocados os seguintes créditos do orçamento:

10.10 - 10.302.1.001.2.001 / 3.3.90.30;

10.10 - 10.302.1.001.2.001 / 4.4.90.52;

10.20 - 10.302.1.002.2.002 / 3.3.90.30;

10.20 - 10.302.1.002.2.002 / 4.4.90.52

17.2. Nenhuma contratação será celebrada sem a efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício financeiro em curso.

XVIII OMISSÕES

18.1. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor.

XIX PENALIDADES

19.1. A recusa injustificada do adjudicatário em receber a SOLICITAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ou documento equivalente dentro do prazo caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta.

19.2. Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei 8.666, de 21.06.93, serão aplicadas ao licitante vencedor, multas pecuniárias nos percentuais e casos abaixo:

19.2.1. 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso na execução e/ou se deixar de cumprir qualquer uma das cláusulas deste instrumento convocatório, até o 10º (décimo) dia;

19.2.2. 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, na hipótese da licitante CONTRATADA, injustificadamente, desistir da contratação ou der causa ao seu não cumprimento na integralidade, bem como nos demais casos de inexecução do objeto, quando o CISTRI, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada;

19.3. A penalidade de advertência será aplicada pelo CISTRI à licitante vencedora, de ofício ou mediante proposta do responsável pelo acompanhamento da execução do objeto licitado.

19.4. As multas previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente.

XX DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. O CISTRI reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação nos casos previstos em Lei, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, sem que isso caiba aos licitantes o direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.

20.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou revisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

- 20.3. Não cabe à Licitanet, qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.
- 20.4. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridos neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.
- 20.5. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.
- 21.6. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
- 21.7. A documentação apresentada para fins de habilitação das empresas vencedoras fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.
- 21.8. Fica eleito o foro da Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação.

Uberlândia – MG, 10 de novembro de 2020.

CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISTRI

MINUTA - ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020

REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020

1.0 OBJETO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

1.1 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA

ITEM	QUANT.	UNIT.	DESCRIÇÃO	Valor unit.	Valor total
1	10	UN	Cód. 1268 - Hard disk SATA com capacidade de armazenamento de 1000 gigabytes - Interface – Sata 6.0 GB/S - Velocidade de mínima de 7200 RPM - Capacidade: 1TB - Memória cache – 64mb - Modelo 3,5” - Taxa de dados internos de 145 mbps - Velocidade de transferência de drive: 600mbps - Garantia mínima de 12 meses	439,45	4.394,50
2	2	UN	Cód. 1269 - Roteador Wireless com as seguintes características: - Tecnologia de duas bandas simultâneas 2,4GHz e 5GHz 11AC com redução de interferências para maior cobertura de sinal; - Alcance de até 200m ² - Alimentação Bivolt: 100V a 240V - ACConsumo: 12V / 0.5AAntena - Ganho (dBi)5dBi - Antena - Quantidade: 3x3 do tipo externa - Frequência Wi-Fi: Dualband 2,4 Ghz e 5 Ghz - Funcionalidades: IPv6Repetidor - Geração Wi-Fi802.11ac (5° Geração) - Interfaces de Rede: 1x WAN Fast-Ethernet 10/100Mbps / 4x LAN Fast-Ethernet 10/100Mbps / Wireless AC - Padrões Wi-FiIEEE 802.11a / IEEE 802.11ac / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n - Velocidade Ethernet: Fast-Ethernet - Velocidade Wi-Fi: 750Mbps -Garantia mínima de 12 meses	254,77	509,54
3	5	CX	Cód. 1231 - Cabo de rede (CAT-5) com as seguintes características: -Caixa com 305 metros; -Cor padrão da capa do cabo azul; - Construção: 4 pares trançados de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG. Isolados em polietileno especial; - Diâmetro nominal: 4,8mm; - NVP:(velocidade nominal de propagação): 68% ; - Homologado pela ANATEL.	417,60	2.088,00
4	50	UN	Cód. 1270 - Mouse optical USB com as seguintes características: -Com sistema de ergonomia para uso de longos períodos de trabalho com design ambidestro, proporcionando conforto com para manuseio com as duas mãos; -Resolução mínima de 1000 Dpi; -Resolução do sensor de 1000 Dpi;	46,10	2.305,00

			-Cabo com no mínimo 1,8 mts; - Dimensões aproximadas de 112,96 mm/ A x 61,7 mm/ L x 38,4 mm / P; - 03 botões; -Botão barra de rolagem;		
5	50	UN	Cód. 1271 - Teclado para computador com as seguintes especificações: - Padrão de acordo com as Normas ABNT 2 - Design resistente a derramamento de líquidos - Canais integrados escoam o líquido do teclado. - Central de mídias - Controle suas atividades de mídia: tocar, pausar, aumentar ou diminuir o volume, mudo e abrir o Media Player com um simples toque de um botão. - Teclas de acesso rápido do Windows - As teclas de acesso Meu Computador e Calculador Compacto: - Teclado com um tamanho ideal para quem precisa ou tem problemas com espaço. - Entrada USB - Drive de CD - Sistema operacional Mac OS X - Drive de CD - Somente USB -Garantia mínima de 36 meses	69,45	3.472,50
6	20	UN	Cód. 728 - Pen drive com conexão USB com capacidade de armazenamento com no mínimo 16GB -Garantia mínima de 12 meses	45,27	905,40
7	2	PCT	Cód. 1272 - Conector macho - Tipo: RJ45 (8P8C) - Conector: termoplástico, UL94V-2 - Condutor: contatos de bronze fosforoso, banhado a ouro e níquel - Regime de Tensão: 250VAC no 2A - Resistência de Isolamento: 500M Ohms Conteúdo da Embalagem: - 01 Pacotes com 100 Conectores Macho CAT5E	76,13	152,26
8	2	UN	Cód. 1273 - Disco rígido com conexão USB 3.0 externos Capacidade de armazenamento 2 TB Memória cache 64 MB Velocidade de Transferência de Dados 4,8GB/S Conexões USB 3.0 Velocidade de Rotação Não informado pelo Fornecedor ACabo USB 3.0 de 46 cm, Guia de início rápido Dimensões aproximadas do produto (cm) - A x L x P 11,5x8x1,5cm Peso aproximado do produto (kg) 170g Garantia mínima 12 meses	604,85	1.209,70
9	15	UN	Cód. 1201 - SSD 2.5"240 GB SATA III com as seguintes características: - Formato 2,5" - Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidade: 240 GB - NAND TLC - Temperatura de armazenamento -40°C a 85°C - Temperatura de operação 0°C a 70°C - Dimensões aproximadas 100 x 69,9 x 7 mm - Vibração quando não está em operação 20G Pico (10 – 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTBF - Total bytes gravados (TBW): 50TB Desempenho de referência: - Transferência de dados (ATTO): Até 550MB/s para leitura e 350MB/s para gravação - Leitura/Gravação aleatória máxima 4K (IOMETER): até 90.000 IOPS e 15.000 IOPS Consumo de Energia: - Inativo: 0,672W - Média: 0,693W - Leitura: 0,59W (MAX)	394,46	5.916,90

			- Gravação: 2,515W (MAX) Garantia mínima de 12 meses de garantia		
10	30	UN	Cód. 1274 - Monitor LED 24" com as seguintes características: Tipo de Monitor LED Tamanho da tela mínimo 24" Resolução Máxima 1920x1080 Pixel Pitch 0,2715x0,2715mm Brilho 250 cd/m2 Contraste 5.000.000:1 Ângulo de Visão H:170°;V:160° Tempo de resposta 5ms Pedestal incluso Conexões HDMI e VGA Cor do Produto Preto Voltagem Bivolt com fonte interna no monitor (Acompanha Cabo energia padrão NBR14136 (Padrão BR) 10A 1.83m) Peso líq. aproximado do produto (kg) 3,8kg Garantia mínima 12 meses	1.045,44	31.363,20
11	15	UN	Cód. 1275 - Roteador para Conexões VPN Frequência nominal da Cpu:880 MHz Cpu core count:2 Ram:256MB 10/100/1000 Ethernet ports:5 Usb:1 Power Jack:1 Voltagem suportada:8 V - 30 V PoE in:Sim Voltagem do Monitor:Sim Pcb temperatura do Monitor:Sim Sistema Operacional:RouterOS Temperatura ambiente testada:-30 + 70 C Nível da Licença:4 Cpu:MT7621A Consumo Máximo de Energia:5W Tipo de slot Usb:Usb Tipo A Reinicialização de energia Usb:Sim Armazenamento Tipo:Flash Armazenamento size:16 Mb Cpu Threads count:4	380,42	5.706,30
12	20	UN	Cód. 1276 - Telefone IP com display Características do aparelho: Áudio: - HD voz: aparelho HD, alto-falante HD - Codec de banda larga: G.722 - Codec de banda estreita: G.711 (A / μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC - DTMF: In-band , Out-of-band (RFC 2833) e SIP INFO - Full-duplex hands-free speakerphone com AEC - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Telefone: - 2 contas de VoIP - Chamada em espera, mudo, DND - Marcação rápida de um toque, linha direta - Chamada em espera, transferência de chamadas - Chamada em grupo, SMS, chamada de emergência - Rediscagem, retorno de chamada, resposta automática - Local 3- Conferência de voz> Chamada IP direta sem proxy SIP - Seleção de toque / importação / exclusão - Definir hora da data manualmente ou automaticamente - Plano de discagem - Navegador XML, URL de ação / URI - Imagens integradas - RTCP-XR Diretório: - Loal lista telefônica até 1000 entradas - Lista negra> Lista telefônica remota XML / LDAP - Método de pesquisa inteligente	679,67	13.593,40

		<p>- Pesquisa / importação / exportação da lista telefônica > Histórico de chamadas: discado / recebido / faltado / reencaminhado</p> <p>Recursos de IP-PBX:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Busy Lamp Field (BLF) - Bridged Line Appearance (BLA) - Chamada anônima, rejeição de chamada anônima - Indicador de Mensagem Espera (MWI) - Correio de voz, parque de chamadas, apanhar chamadas - Intercomunicador, paginação, música em espera, Chamada de emergência - Conclusão da chamada, gravação de chamadas, hot-deskin <p>Display e Indicador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LCD gráfico de 132x64 pixels com luz de fundo - LED para indicação de chamada e mensagem em espera - LEDs iluminados de duas cores (vermelhos ou verdes) para informações de status da linha <ul style="list-style-type: none"> - Interface de usuário intuitiva com ícones e softkeys - Seleção de idioma nacional - Identificação do chamador com nome, número <p>Teclas de função:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Teclas de linha com LED - 6 Teclas de recursos: mensagem, fone de ouvido, rediscagem, tran, mudo, viva-voz - 6 Teclas de navegação - Teclas de controle de volume <p>Interface:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Portas Ethernet 2xRJ45 10 / 100M - Power over Ethernet (IEEE 802.3af), classe 2 - Porta do telefone 1xRJ9 (4P4C)> porta do fone de ouvido 1xRJ9 (4P4C) <p>Físicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montagem em parede - Consumo de energia (PSU): 1.2-1.9W - Consumo de energia (PoE): 1.8-2.3W - Dimensão: 209 x 188 x 150 x 41mm - Humidade Operacional: 10 ~ 95% - Temperatura de operação: -10 ~ 50° C <p>Gerenciamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Configuração: navegador / telefone / instalação automática> Instalação automática via FTP / TFTP / HTTP / HTTPS para implantação em massa - Auto-provisão com PnP - Zero-sp-touch - Redefinir para fábrica, reiniciar - Exportação de rastreamento de pacote, log do sistema <p>Rede e Segurança:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) - NAT transversal: modo STUN - Modo Proxy e modo de link SIP peer-to-peer - Atribuição de IP: estático / DHCP - Servidor web HTTP / HTTPS - Sincronização de hora e data Usando SNTP - UDP / TCP / DNS-SRV (RFC 3263) - QoS: 802.1p / Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP - SRTP para voz - Transport Layer Security (TLS) - Gerenciador de certificados HTTPS - Encriptação AES para configuração Arquivo - Digest autenticação usando MD5 / MD5-sess - OpenVPN, IEEE802.1X - IPv6 <p>Garantia mínima de 12 meses</p>		
--	--	---	--	--

13	50	UN	<p>Cód. 1277 - Headset monoaural com conector RJ9 (compatível com item 12) Material: ABS & POL - Nylon Fibrado Tiara: Inox / regulável / firm / Rev Haste: Flexível / ajustável Haste giro: 360° c/ limitador Headset Dimensão: 17.5 x 14.5 x 4cm Peso: 78 g Tamanho Auto Falante: 28mm diameter speaker Sensibilidade: 96dB ±3dB (SPL/100mV@1K Hz) Impedância: 150Ω ±15% Resp. de Frequência Fone: 20~12.400Hz Tipo: Capsule Transmission Protetor Auricular: Removível e Substituível Dimensão do Microfone: 6mm x 5mm Microfone Sensibilidade: -42dB ±3dB - 1khz Impedância: 2.2k Resp. de Frequência Microfone: 100~10.000Hz Tipo: Noise-Canceling/ omnidirecional Circuito: HD-band /Protection noise/Surtos/equaliz Especificação do cabo: 1.8m ~2.0m Direct Conexão Plug: RJ9 Botões: N/T</p>	120,08	6.004,00
14	8	UN	<p>Cód. 1278 - Notebook 15,6", 1.6 GHZ, 6 MB, Windows 10 Notebook com as seguintes especificações Processador 1.6 GHz expansível até 3.4 GHz, com cache de 6MB Windows 10 original oem Office original oem 8GB (1x8GB), DDR4, 2400MHz, expansível até 32GB Disco Rígido de 1TB (5400 RPM) Placa de vídeo integrada Tela LED HD (1366 x 768) de 15,6" antirreflexo Teclado padrão ABNT2 - em Português (Brasil) Conectividade 802.11ac + Bluetooth 4.2, Dual Band 2.4&5 GHz Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) Inclusa mochila almofadada própria para transporte de notebook com tela de 15,6", com alça para transporte na mão e alças para transporte nas costas. Apresentar Amostra mochila após declarado detentor da melhor oferta Garantia mínima de 24 meses</p>	4.469,06	35.752,48
15	20	UN	<p>Cód. 1279 - Cabo de energia tripolar Cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica Padrão Novo tomada de 3 pinos Com selo de aprovação Inmetro Bitola de 3 x 0,75mm Comprimento: 1.5 metros Norma do Inmetro: NBR14136 -Garantia mínima de 03 meses</p>	20,77	415,40
16	2	UN	<p>Cód. 1280 - Switch 08 portas Especificações: Certificação: FCC, CE, RoHs Interface: 8 Portas RJ45 10/100/1000Mbps Consumo de Energia: Máximo: 4.63W (220V/50Hz) Fonte de Alimentação externa: 100-240VAC, 50/60Hz Capacidade de Comutamento: 16 Gbps Padrões e protocolos: - IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x Tamanho de Buffer: 2Mbit Jumbo Frame: 15KB Software:</p>	201,64	403,28

			<p>Método de Transferência: Armazena e Encaminha Tabela de MAC Address: 8K Funções Avançadas: Tecnologia Verde, economizando energia em até 80% Controle de Fluxo 802.3x, Back Pressure Auto Uplink em cada porta Ambiente: Temperatura de Operação: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5 % ~ 90% sem condensação Conteúdo da Embalagem: Switch Gigabit de mesa de 8 portas Adaptador de Energia Acompanhar Kit parafuso e porcas gaiola para fixação do switch Guia do Usuário -Garantia mínima de 12 meses</p>		
17	1	UN	<p>Cód. 1281 - Apresentador Laser Wireless Mini Receptor Usb Plug Play Cor Do Laser: Verde ou vermelho Indicador De Nível De Bateria Compatível Com Power Point, Media Player E Outros Botões: On/Off, Avançar/Retornar E Acionar Luz Do Laser Informações Técnicas: 2.4ghz Até 32m De Alcance Alimentação: 2 Pilhas Aaa Compatível Com Win98/2000/Me/Xp/Vista/7/8, Mac 10.7 Ou Superiores Dimensões aproximada: 19x19x158mm Peso aproximado: 0,026kg -Garantia mínima de 12 meses</p>	93,01	93,01
18	10	UN	<p>Cód. 1282 - Adaptador Dvi 24+5 Pinos Macho Para Vga 15 Pinos Fêmea -Garantia mínima de 06 meses</p>	20,83	208,30
19	10	UN	<p>Cód. 1283 - Adaptador HDMI Para Vga 15 Pinos Fêmea -Garantia mínima de 06 meses</p>	36,06	360,60
20	20	UN	<p>Cód. 1284 - Cabo Hdmi 1.4 Ultra Hd Qualidade 3d 2 Metros Compatível Com Todas As Mídias Existentes no Mercado Todos os Modelos de Games, TVs Plasma, Lcd, Led, Projetores, Telões, Blu-ray Etc. Compatível com as Versões: 1.4 1.3b e anteriores. Resoluções de Vídeo: 576i/P, 720i/P, 1080i/P 4k 2k (4096p). Alta Velocidade de Transmissão: 10,2 Gbps – Higt Speed. Retorno de Áudio: 7.1 Pelo Próprio Cabo Já é Possível Transmitir o Áudio Sem a Necessidade de Passar Cabo de Áudio a Parte. Imagens: 2d E 3d Compatível Com Todos Os Modelos Atuais. Conectores: banhado A Ouro 24k. -Garantia mínima de 06 meses</p>	13,46	269,20

21	10	UN	<p>Cód. 1285 - Fonte ATX para computador</p> <ul style="list-style-type: none"> - MTBF: 100,000 horas - Nível de certificação 80 PLUS Bronze - Power: 450W - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle - Tamanho do ventilador: 120mm - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C - Dimensões: 150 mm x 140 mm x 86 mm - Tipo de cabo: Sleeved - Plug Tipo: WW - Conector ATX: 1x - Conector EPS: 1x - Conector Floppy: 1x - Conector 4-Pin: 4x - Conector PCIe: 1x - Conector SATA: 4x - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 - Fonte de alimentação - 04 parafusos de montagem - Pack de Zip-ties - Documento de Garantia - 1 ano de garantia 	94,44	944,40
22	10	UN	<p>Cód. 1286 - Fonte de alimentação Mini ATX</p> <p>Potência: 250W Conector DC 12V Padrão TFX 12 v2.31 1 Linha de 12V Tensão: 115V - 230V Dimensão: 64 x 140 x 82mm Proteção: Proteção de curto circuito em todas as saídas Proteção de sobre tensão nas saídas de +5V, +12V, +3.3V Conectores: 1 Conector de 4 pinos (pequeno) 1 Conector ATX12V 2 Conectores SATA 1 Conector ATX20/ATX24 Físico: Dimensões: 64 x 140 x 82mm Com cooler de 80 mm Acompanhar cabo de energia Dimensão: (LxAxP): 64 x 140 x 82mm -Garantia mínima de 06 meses</p>	182,06	1.820,60
23	05	UN	<p>Cód. 1287 - Pasta Térmica Cor Branca levemente brilhante</p> <p>Temperatura de Trabalho -40 a 200 °C Consistência Pastosa Condutividade térmica 2,0 w/mk Componente Básico Silicone alto peso molecular Exudação 0,4% Embalagem com 50 gramas</p>	41,26	206,30
24	01	UN	<p>Cód. 1288 - Rotulador eletrônico portátil</p> <p>Material da Fita: Não laminada Família da Fita: M TAPE Tamanhos de Fita: 9 mm, 12 mm Comprimento da Fita: 8 metros Tecnologia da Fita: Transferência Térmica LCD: Sim, 12 caracteres x 1 linha Resolução da Impressão: 230 dpi Velocidade de Impressão: 7,5 mm / seg Teclado: QWERTY Cortador: Manual Bateria: 4 pilhas AAA (não inclusas) Adaptador CA: Sim (não incluso) Auto Power Off: Sim Número de Fontes: 1 Estilos de Fontes: Normal, Negrito, Contorno, Sombra, Itálico, Itálico Sublinhado, Negrito Itálico, Shadow Italic, Vertical</p>	229,91	229,91

			Número de Estilos: 9 Símbolos Incorporados: 71 Altura Máx. de Impressão: 7,0 milímetros Máximo de Linhas de Impressão: 2 Incremento Automático: Não Impressão Vertical: Sim Inserção de Texto: Sim Impressão da Data/Hora: Sim		
25	3	UN	Cód. 1289 - Fita Rotuladora (Compatível com sub item 1.24) Letras pretas sobre fundo branco • tamanho 12mm • Cartucho com 8 metros de comprimento • Dimensão: 0,020 X 0,085 X 0,140 Compatível com os Rotuladores: PT65 - PT70BM - PT70L - PT80 - PT85	79,36	238,08
26	1	UN	Cód. 1290 - Caixa de som ativa 220W RMS - 1 Alto Falante de 15" - Driver de Titânio - Controle de Volume Master - Controle de Volume MP3/LINE - Controle Remoto - Entrada SD/USB com Controle de Busca por Pasta - Rádio FM - Display LCD - Equalização High e Low - 2 Entradas Balanceadas MIC (XLR Fêmea) com Controle de Volume - 2 Entradas LINE (P10 ¼) com Controle de Volume - Entrada Line RCA L&R - Saída Line RCA L&R - Tecla de Seleção MP3/LINE - Proteção Contra Curto (SCP) - Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP) - Resposta de Frequência 37Hz-20Khz - Saída Amplificada para Caixa Passiva (SPOT) - Alça Superior e Lateral para Transporte - Suporte para Pedestal - Tensão de rede 115V/230V 50/60Hz - Bivolt - Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 690x430x350mm - Peso 15 Kg - Acompanhar Tripé (Trava fixadora para caixa de som, Regulagem manual altura regulável), Pés emborrachados antiderrapante e ante riscos, Composição do material Ferro, Peso máximo suportado 45 Kg, Cor Principal Preto, Peso liquido 1.85 Kg, Altura máxima 1,2 metros) -Garantia 24 meses	1.256,13	1.256,13
27	1	UN	Cód. 1291 - Microfone sem fio • Quantidade de bastões: 2 • Alcance: Até 40 metros da base, sem obstáculos • Frequência: VHF • Modulação: FM • Faixa de frequência : UHF 210-830MHz • Estabilidade de frequência : ±30ppm • Frequência de resposta: 7 ~ 12KHz • Alcance dinâmico: >80dB • Condensador: T.H.D 1% • Relação sinal-ruído: 80dB • Sistema de redução de ruído DBX • Circuito estabilizador de cristais quartzo • Base com duas antenas rotacionáveis • Controle de volume individual Saída de som única, P10	733,66	733,66

			<p>lobo dos microfones em metal otão ON/OFF e MUTE no microfone orpo robusto em ABS, mais leve e confortável ircuito Especial ALC, para evitar microfonia aixo consumo, proporcionando maior vida útil das baterias aptador do Microfone: Dinâmico unidirecional ed Indicador de RF no Painel ase bivolt, padrão brasileiro de tomada limentação: 2 pilhas AA (2 em cada microfone) otência base: 1W ensibilidade de circuito: 30dB/uV mpedância: 50 OMS (condensador) imensões da base: 19,5 x 13,5 x 4cm (LxPxA) imensões do bastão: 24cm de comprimento, diâmetro de 4,5cm eso do bastão: 300g eso total da embalagem:2,1kg</p>		
28	3	UN	<p>Cód. 1292 - Caixa De Som - Bluetooth versão 4.2 - USB Sound Card - Entrada Auxiliar p2 3.5mm - Modos de Equalização: Gaming / Music / Movie - Acabamento Impecável - Pintura preta - Pés Antiderrapantes - Dimensões da caixa acústica aproximado: 106 x 105 x 130mm (LxPxA) - Potência: 32 Watts RMS - Resposta de Frequência entre: 98 a 20KHz - Alimentação: Bivolt - Peso líq. aproximado do produto (kg): 1,4 Kg Garantia 24 meses</p>	236,72	710,16
29	2	UN	<p>Cód. 1293 - Monitor LED 27" - Widescreen, - Full HD, IPS, - HDMI/VGA, - FreeSync - Tipo: LED Widescreen - Tecnologia: VA - Tamanho: 27" - Brilho: 250 cd/m² - Contraste: 3.000:1 - Ângulo de visão: 178° - Proporção de tela: 16:9 - Resolução: 1920 x 1080 - Curvatura da tela: 1800R - Tempo de resposta: 4 ms - Adaptador Externo - Voltagem: 100 ~ 240V 50/60Hz - Stand By Power: 0.3W Garantia 12 meses</p>	1.212,14	2.424,28
30	100	UN	<p>Cód. 1294 - Protetor Auricular Espuma P/ Headset (compatível com item 1.13)</p>	5,98	598,00
31	12	UN	<p>Cód. 1295 - Suporte para 2 monitores (compatível com item 1.10) CARACTERÍSTICAS: - Suporta duas Telas - Ajuste de altura sem ferramentas - Inclinação Tilt: de 45° para cada monitor - Giro da coluna de 360° - Organizador de cabos Dados TÉCNICOS: - Material: aço carbono. - Acabamento: tratamento anticorrosão e pintura eletrostática</p>	272,64	3.271,68

			- Dimensões do produto: 880x300x520mm - Peso: 5,2kg - Garantia 12 meses		
32	1	UN	Cód. 1296 - Kit limpeza de computador c/3 trinchas 500	13,79	13,79
33	1	UN	Cód. 607 - Impressora Laser Colorida - Visor LCD: Mono de 1 linha (retro iluminado) - Processador: 800 MHz - Tipos de Papel: Comum, reciclado, bond, envelopes, etiquetas e papel fotográfico - Gramatura de Papel: Bandeja de papel: 60-163 g/m2 (bond) / Entrada de alimentação manual: 60-163 g/m2 (bond) - Qualificação ENERGY STAR - Dimensões: 41 x 46 x 25,2 (LxPxA) - Largura/Comprimento Máx. do Papel (Bandeja de Papel): Até 216 mm x 356 mm (ofício) - Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas)†: Bandeja de papel para até 250 folhas e entrada de alimentação manual para uma folha - Tecnologia de Impressão: LED colorido digital - Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): até 19 ppm - Velocidade Máx. de Impressão em Cores (ppm): até 19 ppm - Resolução (máxima) em dpi: Até 600 x 2400 dpi - Interfaces Padrão: Wireless 802.11b/g/n, USB 2.0 de alta velocidade - Ciclo de Trabalho Mensal Máx.‡: Até 30.000 páginas - Volume de Impressão Mensal Recomendado‡: Até 1.500 páginas - Tempo de Impressão da Primeira Página: Preto: < 15,5 segundos / Colorido: < 15,5 segundos - Memória Padrão: 256 MB - Garantia 24 meses	2.967,86	2.967,86
34	10	UN	Cód. 1297 - Estabilizador 1000VA -Indicado para impressoras analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento. Indicada para todos os tipos de rede, principalmente para redes instáveis. 1 Led verde no painel frontal, para indicar o funcionamento do estabilizador. Sinalização de funcionamento: rede, sub/sobretensão e sobrecarga. Modelo bivolt automático: tensão nominal de entrada 115/127/220V e saída 115V. 6 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136 nos modelos 500Bi, 1000S 115 e 1000S 220 - Garantia 6 meses	403,00	4.030,00
35	1	UN	Cód. 1298 - Câmera Fotográfica Profissional -Lente 18-140mm AF-S F/3.5-5.6 G ED VR -Formato do sensor: DX (1.5 fator de corte); -Pixels: 20.9 MP; -Máxima resolução: 5568 x 3712 Formato de arquivos: -Imagens: JPEG, RAW -Vídeos: H.264, MOV, MP4 -Audio: AAC, Linear PCM -Formato do cartão: SD, SDHC, SDXC. -Estabilização de imagem: Digital -ISO: Auto, 100-51200 -Obturador: 30 - 1/8000s -Sincronização máxima com flash: 1 / 250s -Formato de vídeo: (3840 x 2160p at 23.98, 25, 29.97 fps) (1920 x 1080p at 23.98, 25, 29.97, 50, 59.94 fps) (1280 x 720p at 50, 59.94 fps) -Tempo máximo de vídeo: 29min29s - Garantia 24 meses	3.651,41	3.651,41

36	15	UN	<p>Cód. 1299 - Desktop</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processador 2.9 até 4.1 GHz, cache de 9MB, hexa-core, 9ª geração - Windows 10 Pro 64bits - Placa de vídeo com entrada para 2 monitores - Memória de 8GB (2x4GB), DDR4, 2666MH - SSD 240GB - Com leitor de CD/DVD - Fonte de alimentação: MTBF: 100,000 horas Nível de certificação 80 PLUS Bronze Power: 450W - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle - Tamanho do ventilador: 120mm - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C - Dimensões: 150 mm x 140 mm x 86 mm - Tipo de cabo: Sleeved - Plug Tipo: WW - Garantia 24 meses 	3.292,68	49.390,20
37	2	PCT	<p>Cód. 1300 - Plug Modular p/ Telefone RJ9</p> <ul style="list-style-type: none"> -4 vias x 4 contatos -Pacote com 100un 	60,33	120,66
38	10	UN	<p>Cód. 1301 - Mochila para transporte de notebook</p> <p>Cor: preta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poliéster balístico 1680D - 31 cm x 16 cm x 43 cm - Compatível com a maioria dos notebooks de até 15.6" (Dimensões máximas do notebook: 380mm x 260mm x 25mm) - Zipado, resistente à água, à prova de choque, forro de espuma, enchimento EVA - Garantia de 3 anos - 18 litros - Alça manual, alças para transporte no ombro e alça para transporte em mala <p>Apresentar Amostra após declarado detentor da melhor oferta</p>	170,58	1.705,80
39	2	UN	<p>Cód. 1302 - Kit Mouse e Teclado sem Fio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alcance sem fio: 10 metros (33 pés) - Criptografia sem fio Padrão de criptografia avançado de 128 bits (AES) entre dispositivos e receptor <p>Teclado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teclas de perfil baixo - Altura do teclado ajustável - Bateria: 2 x AAA - Duração das pilhas (não recarregável): 36 meses - Layout ABNT 2 - Teclas especiais: 15 teclas de função acessíveis com a tecla "fn" <p>Mouse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conectar/Energia: Botão de ligar/desligar - Tecnologia do sensor: Rastreamento óptico avançado - Bateria: 1 x AA - Duração das pilhas (não recarregável): 12 meses <p>-Conteúdo da embalagem: Teclado; Mouse; Receptor sem fio; Documentações do usuário; 2 pilhas AAA para teclado; 1 AA bateria para mouse</p> <p>-Garantia: 12 meses (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do</p>	197,35	394,70

			Consumidor) -Peso:650 gramas (bruto com embalagem)		
40	20	UN	Cód. 1303 - Cabo de Vídeo VGA Macho com 15 Pinos de Niquel e Conector Azul Comprimento: 1.5 metros Indicado para conectar computadores, monitores (RGB) e outros aparelhos com entrada VGA Revestimento emborrachado de alta qualidade Conector em metal inoxidável	26,11	522,20
41	20	UN	Cód. 1304 - Toner original para impressora DCP-L5652DN BROTHER, mínimo 12.000 impressões	378,30	7.566,00
42	10	UN	Cód. 1305 - Toner original para impressora DCP-1602, BROTHER, TN 1060, mínimo de 1.000 impressões	191,79	1.917,90
43	2	KIT	Cód. 1306 - Kit de tinta colorido original para impressora (item 33) mínimo de 1.000 impressões, (cada kit com 4 cores)	431,35	862,70
44	1	UN	Cód. 1319 - Cilindro original para impressora colorida (item 33)	556,73	556,73
45	4	UN	Cód. 1307- Cilindro original para impressora DCP-L5652DN BROTHER	456,96	1827,84
46	4	UN	Cód. 1308 - Cilindro original para impressora DCP-1602, BROTHER	204,27	817,08
47	5	UN	Cód. 1309 - Filtro Linha 12 Tomadas 10A Cabo 5 metros Bivolt Metálico Profissional Régua Energia	84,03	420,15
48	20	UN	Cód. 1310 - Placa de vídeo (compatível com item 36) - Compatibilidade para 2 monitores simultâneos - Core: 48 - TMUS: 8 - ROPS: 4 - Clock: 810 Mhz - Shader Clock - 1620 Mhz - Capacidade: 1 GB - Tipo: DDR3 - Clock - 898 Mhz / 1796 Mhz eficaz - Bus: 64 bits - Largura de banda: 14.37 GB/s - Largura do slot - slot único - 145 mm - TDP - 29 W - PCI-Express 2.0 - 1x DVI-D - 1x VGA - 1x HDMI - Espelho Low Profile - 12 meses de garantia - 350 gramas (bruto com embalagem)	348,79	6.975,80
49	10	UN	Cód. 1311 - Emenda para cabos RJ45-fêmea x fêmea-8 fios -Entrada fêmea e saída fêmea -Conexão padrão RJ45 -Na cor branca -Uso para terminais de 8 vias -Tamanho aproximado de 3,5 x 2 cm - Capa de proteção. - Corpo em termo plástico de alto impacto	18,39	183,90
50	25	UN	Cód. 145 - Ponto Biométrico Biometria Proximidade (RFID, Smart card contactless e Unique) Cadastramento: Através de um computador. Usuários: Gerencia até 15 mil colaboradores. Impressão: Com corte automático e sistema de pré-impressão. Tickets: Até 8500 comprovantes. Comunicação: Serial, TCP/IP e USB (pen drive). Coleta: Rápida e fácil. Pode ser feita através de pendrive.	1.577,95	39.448,75

			Web Server: Aplicativo Web Server embarcado que dispensa software de instalação. homologado de acordo com a Portaria nº 1.510/2009 MTE e Homologado pelo Inmetro		
51	10	UN	Cód. 1313 - Spray Limpa Contato eletrônico - Composição: Destilados de petróleo e propelente; - Conteúdo: 300mL; - Peso líquido aproximado: 200g; - Peso total aproximado: 286g.	11,97	119,70
52	1	cx	Cód. 1314 - Cabo de rede blindado Características: 305 mt - Cor padrão da capa do cabo preto; - Sistema de tripla proteção (Contem fio terra, Capa em PVC, Blindagem STP, Capa PE (Polietileno) - Cabo externo Profissional 10/100/1000Mbps - Resistente a água, Capa de borracha dupla + Blindagem de Folha de Alumínio FTP sobre os 4 pares - Homologado pela ANATEL.	680,69	680,89
53	2	UN	Cód. 909 - Swith 24 portas 10/100/1000 com as seguintes especificações: Portas: - Gerenciável - 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática - 4 portas SFP 1000 Mbps - Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação Memória e processador: - MIPS a 500 MHz - 32 MB de flash - Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb - SDRAM de 128 MB Latência: - Latência de 100 Mb: < 5 µs - Latência de 1000 Mb: < 5 µs Capacidade de produção: - Até 41,7 Mbps Capacidade de routing/switching: - 56 Gbps Características de gestão: - IMC - Centro de gerenciamento inteligente - Interface de linha de comando limitada - Navegador Web - SNMP Manager - IEEE 802.3 Ethernet MIB - Com suporte para mini rack 3U - Garantia mínima de 12 meses	1.866,10	3.732,20
54	5	UN	Cód. 1315 - Filtro de linha 8 tomadas 2P+T Cabo de 2.5M; Capacidade de 10A; Fabricação em aço SAE 1020; ABNT NBR 14136:2002. - Garantia mínima de 12 meses	83,83	419,15

55	1	UN	<p>Cód. 1320 - Rack Piso Fechado 20U Quadro Traseiro com abertura na base para passagem de cabos. Quadro Traseiro com pinças para guiar cabos em ambas a laterais (guias verticais). Portas Frontal (poderá ser) perfuradas ou com visor em acrílico Fumê. Portas Laterais e traseira (poderão ser) perfuradas ou com aletas de ventilação. Teto preparado para recebimento do Kit de ventilação com 02 / 04 /06 ou 08 ventiladores. 04 pés niveladores ou a opção de kit rodízio. Garantia mínima de 12 meses</p>	907,14	907,14
56	50	UN	<p>Cód. 1321 - Espuma de Voz para Headset (Compatível com subitem 13)</p>	5,34	267,00
57	1	un	<p>Cód. 1317 - STORAGE 4 Baías sem Disco Especificações: CPU: - Intel Celeron - Velocidade: 2.0 GHz (burst até 2,42 GHz) - Quad-Core GPU: - Gráficos HD Intel Memória: - Capacidade: 2GB (2 x 1 GB) - Tipo: DDR3L - Flash: 512MB - Total de slots de memória: 2 SODIMM - Expansível até: 8 GB * Ao instalar dois módulos de memória, verifique se eles são do mesmo tamanho e use o mesmo tipo de RAM para os dois slots de memória. * Para obter informações sobre a instalação do módulo RAM e modelos NAS compatíveis, consulte o Guia de Instalação do Módulo RAM QNAP. Drive: - 4x 2.5 " ou 3.5" SATA 6Gb / s, 3Gb / s HDD ou SSD - Bandejas de troca automática Unidade de Expansão: - Max. 1 (UX-800P , UX-500P) Portas LAN Gigabit: - 2x Portas: - 2x USB 3.0 (Frente: 1, Traseira: 1) - 2x USB 2.0 (Traseira) - 1x HDMI Receptor Infravermelho: - Controle remoto QNAP RM-IR002 Indicadores LED: - Potência / Status - LAN - USB - HDD1-4 Botões: - Potência - Reset - USB Auto Copy Campanha de Alarme: - Aviso do sistema Físico: - Fator de forma: Torre - Dimensões: 169 x 160 x 219 mm Consumo de energia (W): - S3 sleep: 0.57 - HDD standby: 15.78</p>	4.516,67	4.516,67

			<ul style="list-style-type: none"> - Em operação (típico): 33.88 Informações Adicionais: - Ventilador do sistema: 1x 12cm, 12V DC - Slot de Segurança Kensington: 1 - Fonte de energia: Adaptador Externo de Energia, 90W, 100-240V - Nível de som: Pressão sonora (LpAm): 16,9 dB (A) - Temperatura: 0 - 40°C - Umidade: 5 ~ 95% RH sem condensação, bulbo úmido: 27º Conteúdo da Embalagem: - 1x Servidor de Dados QNAP NAS - 2x Cabos Ethernet - 1x Guia de Instalação (QIG) - 16x Parafusos de cabeça chata (para HDD de 3,5") - 12x Parafusos de cabeça chata (para HDD de 2,5") - 1x Adaptador AC: SP-2BAY-ADAPTER-90W - 1x Cabo de alimentação - 1x Controle Remoto IR: RM-IR002 - Garantia de no mínimo 12 meses 		
58	8	un	<p>Cód. 1318 - HD 3TB, 3.5" SATA</p> <p>Especificações:</p> <p>Recursos e desempenho:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de compartimentos de unidade suportados: 1 a 8 - Tecnologia Multi-Usuário (TB / ano): 180 - Equilíbrio de Dois Planos - Controle de recuperação de erros - Taxa máxima de transferência de dados sustentada (MB / s): 180 - Cache: 64MB <p>Confiabilidade / Integridade de Dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclos de carga / descarga: 600,000 - Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos, máx.: 1 per 10E14 - Horário de funcionamento (por ano): 8760 - Limite da Taxa de Carga de Trabalho (WRL) (TB / ano): 180 - Tempo médio entre falhas (MTBF) (horas): 1M <p>Gerenciamento de energia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corrente de Inicialização, Típica (12V, A): 2.0 - Potência Operacional Média (W): 5.6 - Média Ociosa (W): 4.9 - Modo de Espera / Modo de Espera, Típico (W): 0.6/0.6 - Tolerância de tensão (5V): ±5% - Tolerância de tensão (12V): ±10% <p>Ambiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funcionamento (ambiente, min): 5 - Operação (caixa da unidade, máx.): 70 - Não operacional (ambiente, min): -40 - Não operacional (ambiente, máximo): 70 - Sem halogênio - Choque, Operando / Não Operando: 2ms (max, Gs): 80/300 - Ocioso (típico, bels): 2.3 - Funcionamento (típico, bels): 2.5 	1.050,55	8.404,40
59	1	UN	<p>Cód. 851 - Leitor de Código de Barras</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fonte de Luz: CCD 632 nm - Capacidade de decodificação: Auto-discrimina os padrões de códigos de barras mais comuns. Para outras simbologias consulte a Metrologic - - Largura do Campo: 80mm - Velocidade de Leitura: 100 varreduras por segundo - Profundidade de Campo: 0 a 20 mm - Interface: USB - Garantia de no mínimo 12 meses 	173,74	173,74

2.0. ESTIMATIVA DE PREÇO

2.1. A MÉDIA ESTIMADA GLOBAL, considerando a pesquisa de mercado, foi de R\$ 270.150,33(duzentos e setenta mil, cento e cinquenta reais e trinta três centavos):

3.0 JUSTIFICATIVA

3.1. O CISTR, justifica o presente objeto, considerando a necessidade de prover e dar prosseguimento aos serviços da Central Administrativa e Central Regulação, bem como aos serviços de urgência e emergência SAMU 192, para manutenções preventivas e corretivas dos servidores, computadores e componentes eletrônicos e telefones, que fazer parte do setor de informática.

4.0 - DAS ENTREGAS E DO PAGAMENTO:

4.1 - O objeto em questão deverá ser entregue no Almoxarifado do CISTR, situado na **Av. Dos Eucaliptos nº 800, Jardim Patrícia, Uberlândia/MG, CEP: 38.414-123**, de segunda à sexta feira, no horário das 09:00h às 11:00 e das 13:30h às 16:30h, conforme a solicitação, em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da solicitação, a qual poderá se dar a qualquer momento.

4.2 - Os produtos deverão ser de boa qualidade e da mesma marca cotada, caso contrário, haverá o cancelamento das entregas, devendo ser entregues produtos das mesmas marcas apresentadas nas propostas financeiras durante a sessão pública.

4.3 – O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO NORTE - CISTR reserva-se no direito de não receber os produtos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo, sem prejuízo das sanções cabíveis, cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

4.4 - A contratada é obrigada a substituir no prazo máximo de 03 (três) dias úteis os produtos nos quais forem constatadas irregularidades, contados do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

4.5 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias corrido, do recebimento da Nota fiscal/Atestado de Recebimento do (s) produto (s) e/ou serviço (s) no CISTR, mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada, preferencialmente, no Banco Brasil e/ou boleto.

5.0. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E CATÁLOGO CONTENDO:

5.1. Características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

5.2. Os seguintes itens que deverão apresentar amostras após declarado detentor da melhor oferta:

Itens: 14 e 38(mochila)

5.3. Os seguintes itens que deverão apresentar catálogos do produto após declarado detentor da melhor oferta:

Itens: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 e 59.

6.0. DEVERES DA CONTRATADA

6.1 Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição ou não se adequarem às especificações constantes neste edital e/ou no Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.

6.2 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

6.3 Atender prontamente a quaisquer exigências do CISTR, inerentes ao objeto da presente licitação.

- 6.4 Comunicar ao CISTRI, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 6.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 6.6 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

7.0 PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

- 7.1 O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência dos serviços prestados.
- 7.2 A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização deste Contrato pelo CISTRI, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pela mesma;
- 7.3 O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.

8.0 SANÇÕES E PENALIDADES

- 8.1 A CONTRATADA ficará sujeita, pela inexecução das condições estipuladas neste edital, às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CISTRI, e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com CISTRI, de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa.

8.2.A recusa injustificada do adjudicatário em receber a SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ou documento equivalente dentro do prazo caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta.

8.3. Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei 8.666, de 21.06.93, serão aplicadas ao licitante vencedor, multas pecuniárias nos percentuais e casos abaixo:

8.3.1 .0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso na execução e/ou se deixar de cumprir qualquer uma das cláusulas deste instrumento convocatório, até o 10º (décimo) dia;

8.3.2. 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, na hipótese da licitante CONTRATADA, injustificadamente, desistir da contratação ou der causa ao seu não cumprimento na integralidade, bem como nos demais casos de inexecução do objeto, quando o CISTRI, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada;

8.4. A penalidade de advertência será aplicada pelo CISTRI à licitante vencedora, de ofício ou mediante proposta do responsável pelo acompanhamento da execução do objeto licitado.

8.5. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº 10.520/2002 e na Lei Federal nº 8.666/1993, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados ao CISTRI.

8.6. As multas previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente.

CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISTRI

ANEXO II – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA OBJETO

(A SER ANEXADA POR MEIO ELETRÔNICO)

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020

REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020

1.0. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA

ITEM	QUANT.	UNIT.	DESCRIÇÃO	marca/modelo	Valor unit.	Valor total
1	10	UN	<p>Cód. 1268 - Hard disk SATA com capacidade de armazenamento de 1000 gigabytes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interface – Sata 6.0 GB/S - Velocidade de mínima de 7200 RPM - Capacidade: 1TB - Memória cache – 64mb - Modelo 3,5” - Taxa de dados internos de 145 mbps - Velocidade de transferência de drive: 600mbps - Garantia mínima de 12 meses 			
2	2	UN	<p>Cód. 1269 - Roteador Wireless com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tecnologia de duas bandas simultâneas 2,4GHz e 5GHz 11AC com redução de interferências para maior cobertura de sinal; - Alcance de até 200m² - Alimentação Bivolt: 100V a 240V - ACConsumo: 12V / 0.5AAntena - Ganho (dBi)5dBi - Antena - Quantidade: 3x3 do tipo externa - Frequência Wi-Fi: Dualband 2,4 Ghz e 5 Ghz - Funcionalidades: IPv6Repetidor - Geração Wi-Fi802.11ac (5ª Geração) - Interfaces de Rede: 1x WAN Fast-Ethernet 10/100Mbps / 4x LAN Fast- Ethernet 10/100Mbps / Wireless AC - Padrões Wi-FiIEEE 802.11a / IEEE 802.11ac / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n - Velocidade Ethernet: Fast-Ethernet - Velocidade Wi-Fi: 750Mbps -Garantia mínima de 12 meses 			
3	5	CX	<p>Cód. 1231 - Cabo de rede (CAT-5) com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Caixa com 305 metros; -Cor padrão da capa do cabo azul; - Construção: 4 pares trançados de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG. Isolados em polietileno especial; - Diâmetro nominal: 4,8mm; - NVP:(velocidade nominal de propagação): 68% ; - Homologado pela ANATEL. 			
4	50	UN	<p>Cód. 1270 - Mouse optical USB com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Com sistema de ergonomia para uso de longos períodos de trabalho com design ambidestro, proporcionando conforto com para manuseio com as duas mãos; -Resolução mínima de 1000 Dpi; -Resolução do sensor de 1000 Dpi; -Cabo com no mínimo 1,8 mts; 			

			<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões aproximadas de 112,96 mm/ A x 61,7 mm/ L x 38,4 mm / P; - 03 botões; - Botão barra de rolagem; 			
5	50	UN	<p>Cód. 1271 - Teclado para computador com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Padrão de acordo com as Normas ABNT 2 - Design resistente a derramamento de líquidos - Canais integrados escoam o líquido do teclado. - Central de mídias - Controle suas atividades de mídia: tocar, pausar, aumentar ou diminuir o volume, mudo e abrir o Media Player com um simples toque de um botão. - Teclas de acesso rápido do Windows - As teclas de acesso Meu Computador e Calcular Compacto: - Teclado com um tamanho ideal para quem precisa ou tem problemas com espaço. - Entrada USB - Drive de CD - Sistema operacional Mac OS X - Drive de CD - Somente USB - Garantia mínima de 36 meses 			
6	20	UN	<p>Cód. 728 - Pen drive com conexão USB com capacidade de armazenamento com no mínimo 16GB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantia mínima de 12 meses 			
7	2	PCT	<p>Cód. 1272 - Conector macho</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: RJ45 (8P8C) - Conector: termoplástico, UL94V-2 - Condutor: contatos de bronze fosforoso, banhado a ouro e níquel - Regime de Tensão: 250VAC no 2A - Resistência de Isolamento: 500M Ohms Conteúdo da Embalagem: - 01 Pacotes com 100 Conectores Macho CAT5E 			
8	2	UN	<p>Cód. 1273 - Disco rígido com conexão USB 3.0 externos</p> <p>Capacidade de armazenamento 2 TB Memória cache 64 MB Velocidade de Transferência de Dados 4,8GB/S Conexões USB 3.0 Velocidade de Rotação Não informado pelo Fornecedor ACabo USB 3.0 de 46 cm, Guia de início rápido Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 11,5x8x1,5cm Peso aproximado do produto (kg) 170g Garantia mínima 12 meses</p>			
9	15	UN	<p>Cód. 1201 - SSD 2.5"240 GB SATA III com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formato 2,5" - Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidade: 240 GB - NAND TLC - Temperatura de armazenamento -40°C a 85°C - Temperatura de operação 0°C a 70°C - Dimensões aproximadas 100 x 69,9 x 7 mm - Vibração quando não está em operação 20G Pico (10 – 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTBF - Total bytes gravados (TBW): 50TB Desempenho de referência: 			

			<ul style="list-style-type: none"> - Transferência de dados (ATTO): Até 550MB/s para leitura e 350MB/s para gravação - Leitura/Gravação aleatória máxima 4K (IOMETER): até 90.000 IOPS e 15.000 IOPS Consumo de Energia: - Inativo: 0,672W - Média: 0,693W - Leitura: 0,59W (MAX) - Gravação: 2,515W (MAX) Garantia mínima de 12 meses de garantia 			
10	30	UN	<p>Cód. 1274 - Monitor LED 24" com as seguintes características:</p> <p>Tipo de Monitor LED Tamanho da tela mínimo 24" Resolução Máxima 1920x1080 Pixel Pitch 0,2715x0,2715mm Brilho 250 cd/m2 Contraste 5.000.000:1 Ângulo de Visão H:170°;V:160° Tempo de resposta 5ms Pedestal incluso Conexões HDMI e VGA Cor do Produto Preto Voltagem Bivolt com fonte interna no monitor (Acompanha Cabo energia padrão NBR14136 (Padrão BR) 10A 1.83m) Peso líq. aproximado do produto (kg) 3,8kg Garantia mínima 12 meses</p>			
11	15	UN	<p>Cód. 1275 - Roteador para Conexões VPN</p> <p>Frequência nominal da Cpu:880 MHz Cpu core count:2 Ram:256MB 10/100/1000 Ethernet ports:5 Usb:1 Power Jack:1 Voltagem suportada:8 V - 30 V PoE in:Sim Voltagem do Monitor:Sim Pcb temperatura do Monitor:Sim Sistema Operacional:RouterOS Temperatura ambiente testada:-30 + 70 C Nível da Licença:4 Cpu:MT7621A Consumo Máximo de Energia:5W Tipo de slot Usb:Usb Tipo A Reinicialização de energia Usb:Sim Armazenamento Tipo:Flash Armazenamento size:16 Mb Cpu Threads count:4</p>			
12	20	UN	<p>Cód. 1276 - Telefone IP com display</p> <p>Características do aparelho: Áudio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HD voz: aparelho HD, alto-falante HD - Codec de banda larga: G.722 - Codec de banda estreita: G.711 (A / μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC - DTMF: In-band , Out-of-band (RFC 2833) e SIP INFO - Full-duplex hands-free speakerphone com AEC - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC <p>Telefone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 contas de VoIP - Chamada em espera, mudo, DND - Marcação rápida de um toque, linha direta - Chamada em espera, transferência de chamadas - Chamada em grupo, SMS, chamada de emergência - Rediscagem, retorno de chamada, resposta automática - Local 3- Conferência de voz> Chamada IP direta sem proxy SIP - Seleção de toque / importação / exclusão 			

		<ul style="list-style-type: none"> - Definir hora da data manualmente ou automaticamente - Plano de discagem - Navegador XML, URL de ação / URI - Imagens integradas - RTCP-XR Diretório: <ul style="list-style-type: none"> - Loal lista telefônica até 1000 entradas - Lista negra> Lista telefônica remota XML / LDAP - Método de pesquisa inteligente - Pesquisa / importação / exportação da lista telefônica > Histórico de chamadas: discado / recebido / faltado / reencaminhado Recursos de IP-PBX: <ul style="list-style-type: none"> - Busy Lamp Field (BLF) - Bridged Line Appearance (BLA) - Chamada anônima, rejeição de chamada anônima - Indicador de Mensagem Espera (MWI) - Correio de voz, parque de chamadas, apanhar chamadas - Intercomunicador, paginação, música em espera, Chamada de emergência - Conclusão da chamada, gravação de chamadas, hot-deskin Display e Indicador: <ul style="list-style-type: none"> - LCD gráfico de 132x64 pixels com luz de fundo - LED para indicação de chamada e mensagem em espera - LEDs iluminados de duas cores (vermelhos ou verdes) para informações de status da linha - Interface de usuário intuitiva com ícones e softkeys - Seleção de idioma nacional - Identificação do chamador com nome, número Teclas de função: <ul style="list-style-type: none"> - 2 Teclas de linha com LED - 6 Teclas de recursos: mensagem, fone de ouvido, rediscagem, tran, mudo, viva-voz - 6 Teclas de navegação - Teclas de controle de volume Interface: <ul style="list-style-type: none"> - Portas Ethernet 2xRJ45 10 / 100M - Power over Ethernet (IEEE 802.3af), classe 2 - Porta do telefone 1xRJ9 (4P4C)> porta do fone de ouvido 1xRJ9 (4P4C) Físicas: <ul style="list-style-type: none"> - Montagem em parede - Consumo de energia (PSU): 1.2-1.9W - Consumo de energia (PoE): 1.8-2.3W - Dimensão: 209 x 188 x 150 x 41mm - Humidade Operacional: 10 ~ 95% - Temperatura de operação: -10 ~ 50° C Gerenciamento: <ul style="list-style-type: none"> - Configuração: navegador / telefone / instalação automática> Instalação automática via FTP / TFTP / HTTP / HTTPS para implantação em massa <ul style="list-style-type: none"> - Auto-provisão com PnP - Zero-sp-touch - Redefinir para fábrica, reiniciar - Exportação de rastreamento de pacote, log do sistema Rede e Segurança: <ul style="list-style-type: none"> - SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) - NAT transversal: modo STUN - Modo Proxy e modo de link SIP peer-to-peer - Atribuição de IP: estático / DHCP 			
--	--	---	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Servidor web HTTP / HTTPS - Sincronização de hora e data Usando SNTP - UDP / TCP / DNS-SRV (RFC 3263) - QoS: 802.1p / Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP - SRTP para voz - Transport Layer Security (TLS) - Gerenciador de certificados HTTPS - Encriptação AES para configuração Arquivo - Digest autenticação usando MD5 / MD5-sess - OpenVPN, IEEE802.1X - IPv6 <p>Garantia mínima de 12 meses</p>			
13	50	UN	<p>Cód. 1277 - Headset monoaural com conector RJ9 (compatível com item 12) Material: ABS & POL - Nylon Fibrado Tiara: Inox / regulável / firm / Rev Haste: Flexível / ajustável Haste giro: 360° c/ limitador Headset Dimensão: 17.5 x 14.5 x 4cm Peso: 78 g Tamanho Auto Falante: 28mm diameter speaker Sensibilidade: 96dB ±3dB (SPL/100mV@1K Hz) Impedância: 150Ω ±15% Resp. de Frequência Fone: 20~12.400Hz Tipo: Capsule Transmission Protetor Auricular: Removível e Substituível Dimensão do Microfone: 6mm x 5mm Microfone Sensibilidade: -42dB ±3dB - 1khz Impedância: 2.2k Resp. de Frequência Microfone: 100~10.000Hz Tipo: Noise-Canceling/ omnidirecional Circuito: HD-band /Protection noise/Surtos/equaliz Especificação do cabo: 1.8m ~2.0m Direct Conexão Plug: RJ9 Botões: N/T</p>			
14	8	UN	<p>Cód. 1278 - Notebook 15,6", 1.6 GHZ, 6 MB, Windows 10 Notebook com as seguintes especificações Processador 1.6 GHz expansível até 3.4 GHz, com cache de 6MB Windows 10 original oem Office original oem 8GB (1x8GB), DDR4, 2400MHz, expansível até 32GB Disco Rígido de 1TB (5400 RPM) Placa de vídeo integrada Tela LED HD (1366 x 768) de 15,6" antirreflexo Teclado padrão ABNT2 - em Português (Brasil) Conectividade 802.11ac + Bluetooth 4.2, Dual Band 2.4&5 GHz Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) Inclusa mochila almofadada própria para transporte de notebook com tela de 15,6", com alça para transporte na mão e alças para transporte nas costas. Garantia mínima de 24 meses</p>			
15	20	UN	<p>Cód. 1279 - Cabo de energia tripolar Cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica Padrão Novo tomada de 3 pinos Com selo de aprovação Inmetro Bitola de 3 x 0,75mm Comprimento: 1.5 metros Norma do Inmetro: NBR14136 -Garantia mínima de 03 meses</p>			
16	2	UN	<p>Cód. 1280 - Switch 08 portas Especificações: Certificação: FCC, CE, RoHs</p>			

			<p>Interface: 8 Portas RJ45 10/100/1000Mbps Consumo de Energia: Máximo: 4.63W (220V/50Hz) Fonte de Alimentação externa: 100-240VAC, 50/60Hz Capacidade de Comutamento: 16 Gbps Padrões e protocolos: - IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x Tamanho de Buffer: 2Mbit Jumbo Frame: 15KB Software: Método de Transferência: Armazena e Encaminha Tabela de MAC Address: 8K Funções Avançadas: Tecnologia Verde, economizando energia em até 80% Controle de Fluxo 802.3x, Back Pressure Auto Uplink em cada porta Ambiente: Temperatura de Operação: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5 % ~ 90% sem condensação Conteúdo da Embalagem: Switch Gigabit de mesa de 8 portas Adaptador de Energia Acompanhar Kit parafuso e porcas gaiola para fixação do switch Guia do Usuário -Garantia mínima de 12 meses</p>			
17	1	UN	<p>Cód. 1281 - Apresentador Laser Wireless Mini Receptor Usb Plug Play Cor Do Laser: Verde ou vermelho Indicador De Nível De Bateria Compatível Com Power Point, Media Player E Outros Botões: On/Off, Avançar/Retornar E Acionar Luz Do Laser Informações Técnicas: 2.4ghz Até 32m De Alcance Alimentação: 2 Pilhas Aaa Compatível Com Win98/2000/Me/Xp/Vista/7/8, Mac 10.7 Ou Superiores Dimensões aproximada: 19x19x158mm Peso aproximado: 0,026kg -Garantia mínima de 12 meses</p>			
18	10	UN	<p>Cód. 1282 - Adaptador Dvi 24+5 Pinos Macho Para Vga 15 Pinos Fêmea -Garantia mínima de 06 meses</p>			
19	10	UN	<p>Cód. 1283 - Adaptador HDMI Para Vga 15 Pinos Fêmea -Garantia mínima de 06 meses</p>			
20	20	UN	<p>Cód. 1284 - Cabo Hdmi 1.4 Ultra Hd Qualidade 3d 2 Metros Compatível Com Todas As Mídias Existentes no Mercado Todos os Modelos de Games, TVs Plasma, Lcd, Led, Projetores, Telões, Blu-ray Etc. Compatível com as Versões: 1.4 1.3b e anteriores. Resoluções de Vídeo: 576i/P, 720i/P, 1080i/P 4k 2k (4096p). Alta Velocidade de Transmissão: 10,2 Gbps – Higt Speed. Retorno de Áudio: 7.1 Pelo Próprio Cabo Já é Possível Transmitir o Áudio Sem a Necessidade de Passar Cabo de Áudio a Parte. Imagens: 2d E 3d Compatível Com Todos Os Modelos Atuais. Conectores: Banhado A Ouro 24k. -Garantia mínima de 06 meses</p>			

21	10	UN	<p>Cód. 1285 - Fonte ATX para computador</p> <ul style="list-style-type: none"> - MTBF: 100,000 horas - Nível de certificação 80 PLUS Bronze - Power: 450W - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle - Tamanho do ventilador: 120mm - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C - Dimensões: 150 mm x 140 mm x 86 mm - Tipo de cabo: Sleeved - Plug Tipo: WW - Conector ATX: 1x - Conector EPS: 1x - Conector Floppy: 1x - Conector 4-Pin: 4x - Conector PCIe: 1x - Conector SATA: 4x - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 - Fonte de alimentação - 04 parafusos de montagem - Pack de Zip-ties - Documento de Garantia - 1 ano de garantia 			
22	10	UN	<p>Cód. 1286 - Fonte de alimentação Mini ATX</p> <p>Potência: 250W Conector DC 12V Padrão TFX 12 v2.31 1 Linha de 12V Tensão: 115V - 230V Dimensão: 64 x 140 x 82mm Proteção: Proteção de curto circuito em todas as saídas Proteção de sobre tensão nas saídas de +5V, +12V, +3.3V Conectores: 1 Conector de 4 pinos (pequeno) 1 Conector ATX12V 2 Conectores SATA 1 Conector ATX20/ATX24 Físico: Dimensões: 64 x 140 x 82mm Com cooler de 80 mm Acompanhar cabo de energia Dimensão: (LxAxP): 64 x 140 x 82mm -Garantia mínima de 06 meses</p>			
23	05	UN	<p>Cód. 1287 - Pasta Térmica Cor Branca levemente brilhante</p> <p>Temperatura de Trabalho -40 a 200 °C Consistência Pastosa Condutividade térmica 2,0 w/mk Componente Básico Silicone alto peso molecular Exudação 0,4% Embalagem com 50 gramas</p>			
24	01	UN	<p>Cód. 1288 - Rotulador eletrônico portátil</p> <p>Material da Fita: Não laminada Família da Fita: M TAPE Tamanhos de Fita: 9 mm, 12 mm Comprimento da Fita: 8 metros Tecnologia da Fita: Transferência Térmica LCD: Sim, 12 caracteres x 1 linha Resolução da Impressão: 230 dpi Velocidade de Impressão: 7,5 mm / seg Teclado: QWERTY Cortador: Manual Bateria: 4 pilhas AAA (não inclusas) Adaptador CA: Sim (não incluso) Auto Power Off: Sim Número de Fontes: 1</p>			

			Estilos de Fontes: Normal, Negrito, Contorno, Sombra, Itálico, Itálico Sublinhado, Negrito Itálico, Shadow Italic, Vertical Número de Estilos: 9 Símbolos Incorporados: 71 Altura Máx. de Impressão: 7,0 milímetros Máximo de Linhas de Impressão: 2 Incremento Automático: Não Impressão Vertical: Sim Inserção de Texto: Sim Impressão da Data/Hora: Sim			
25	3	UN	Cód. 1289 - Fita Rotuladora (Compatível com sub item 1.24) Letras pretas sobre fundo branco • tamanho 12mm • Cartucho com 8 metros de comprimento • Dimensão: 0,020 X 0,085 X 0,140 Compatível com os Rotuladores: PT65 - PT70BM - PT70L - PT80 - PT85			
26	1	UN	Cód. 1290 - Caixa de som ativa 220W RMS - 1 Alto Falante de 15" - Driver de Titânio - Controle de Volume Master - Controle de Volume MP3/LINE - Controle Remoto - Entrada SD/USB com Controle de Busca por Pasta - Rádio FM - Display LCD - Equalização High e Low - 2 Entradas Balanceadas MIC (XLR Fêmea) com Controle de Volume - 2 Entradas LINE (P10 ¼) com Controle de Volume - Entrada Line RCA L&R - Saída Line RCA L&R - Tecla de Seleção MP3/LINE - Proteção Contra Curto (SCP) - Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP) - Resposta de Frequência 37Hz-20Khz - Saída Amplificada para Caixa Passiva (SPOT) - Alça Superior e Lateral para Transporte - Suporte para Pedestal - Tensão de rede 115V/230V 50/60Hz - Bivolt - Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 690x430x350mm - Peso 15 Kg - Acompanhar Tripé (Trava fixadora para caixa de som, Regulagem manual altura regulável), Pés emborrachados antiderrapante e ante riscos, Composição do material Ferro, Peso máximo suportado 45 Kg, Cor Principal Preto, Peso liquido 1.85 Kg, Altura máxima 1,2 metros) -Garantia 24 meses			
27	1	UN	Cód. 1291 - Microfone sem fio • Quantidade de bastões: 2 • Alcance: Até 40 metros da base, sem obstáculos • Frequência: VHF • Modulação: FM • Faixa de frequência : UHF 210-830MHz • Estabilidade de frequência : ±30ppm • Frequência de resposta: 7 ~ 12KHz • Alcance dinâmico: >80dB • Condensador: T.H.D 1% • Relação sinal-ruído: 80dB			

			<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de redução de ruído DBX • Circuito estabilizador de cristais quartzo • Base com duas antenas rotacionáveis • Controle de volume individual <p>caixa de som única, P10 suporte dos microfones em metal botão ON/OFF e MUTE no microfone corpo robusto em ABS, mais leve e confortável circuito Especial ALC, para evitar microfonia baixo consumo, proporcionando maior vida útil das baterias adaptador do Microfone: Dinâmico unidirecional Led Indicador de RF no Painel base bivolt, padrão brasileiro de tomada alimentação: 2 pilhas AA (2 em cada microfone) potência base: 1W sensibilidade de circuito: 30dB/uV impedância: 50 OMS (condensador) dimensões da base: 19,5 x 13,5 x 4cm (LxPxA) dimensões do bastão: 24cm de comprimento, diâmetro de 4,5cm peso do bastão: 300g peso total da embalagem: 2,1kg</p>			
28	3	UN	<p>Cód. 1292 - Caixa De Som</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bluetooth versão 4.2 - USB Sound Card - Entrada Auxiliar p2 3.5mm - Modos de Equalização: Gaming / Music / Movie - Acabamento Impecável - Pintura preta - Pés Antiderrapantes - Dimensões da caixa acústica aproximado: 106 x 105 x 130mm (LxPxA) - Potência: 32 Watts RMS - Resposta de Frequência entre: 98 a 20KHz - Alimentação: Bivolt - Peso líq. aproximado do produto (kg): 1,4 Kg <p>Garantia 24 meses</p>			
29	2	UN	<p>Cód. 1293 - Monitor LED 27"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Widescreen, - Full HD, IPS, - HDMI/VGA, - FreeSync - Tipo: LED Widescreen - Tecnologia: VA - Tamanho: 27" - Brilho: 250 cd/m² - Contraste: 3.000:1 - Ângulo de visão: 178° - Proporção de tela: 16:9 - Resolução: 1920 x 1080 - Curvatura da tela: 1800R - Tempo de resposta: 4 ms - Adaptador Externo - Voltagem: 100 ~ 240V 50/60Hz - Stand By Power: 0.3W <p>Garantia 12 meses</p>			
30	100	UN	<p>Cód. 1294 - Protetor Auricular Espuma P/ Headset (compatível com item 1.13)</p>			
31	12	UN	<p>Cód. 1295 - Suporte para 2 monitores (compatível com item 1.10)</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suporta duas Telas 			

			<ul style="list-style-type: none"> - Ajuste de altura sem ferramentas - Inclinação Tilt: de 45º para cada monitor - Giro da coluna de 360º - Organizador de cabos <p>Dados TÉCNICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: aço carbono. - Acabamento: tratamento anticorrosão e pintura eletrostática - Dimensões do produto: 880x300x520mm - Peso: 5,2kg Garantia 12 meses 			
32	1	UN	Cód. 1296 - Kit limpeza de computador c/3 trinchas 500			
33	1	UN	<p>Cód. 607 - Impressora Laser Colorida</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visor LCD: Mono de 1 linha (retro iluminado) - Processador: 800 MHz - Tipos de Papel: Comum, reciclado, bond, envelopes, etiquetas e papel fotográfico - Gramatura de Papel: Bandeja de papel: 60-163 g/m2 (bond) / Entrada de alimentação manual: 60-163 g/m2 (bond) - Qualificação ENERGY STAR - Dimensões: 41 x 46 x 25,2 (LxPxA) - Largura/Comprimento Máx. do Papel (Bandeja de Papel): Até 216 mm x 356 mm (ofício) - Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas)≠: Bandeja de papel para até 250 folhas e entrada de alimentação manual para uma folha - Tecnologia de Impressão: LED colorido digital - Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): até 19 ppm - Velocidade Máx. de Impressão em Cores (ppm): até 19 ppm - Resolução (máxima) em dpi: Até 600 x 2400 dpi - Interfaces Padrão: Wireless 802.11b/g/n, USB 2.0 de alta velocidade - Ciclo de Trabalho Mensal Máx.≠: Até 30.000 páginas - Volume de Impressão Mensal Recomendado≠: Até 1.500 páginas - Tempo de Impressão da Primeira Página: Preto: < 15,5 segundos / Colorido: < 15,5 segundos - Memória Padrão: 256 MB Garantia 24 meses 			
34	10	UN	<p>Cód. 1297 - Estabilizador 1000VA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Indicado para impressoras analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento. Indicada para todos os tipos de rede, principalmente para redes instáveis. 1 Led verde no painel frontal, para indicar o funcionamento do estabilizador. Sinalização de funcionamento: rede, sub/sobretensão e sobrecarga. Modelo bivolt automático: tensão nominal de entrada 115/127/220V e saída115V. 6 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136 nos modelos 500Bi, 1000S 115 e 1000S 220 Garantia 6 meses 			
35	1	UN	<p>Cód. 1298 - Câmera Fotográfica Profissional</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lente 18-140mm AF-S F/3.5-5.6 G ED VR -Formato do sensor: DX (1.5 fator de corte); -Pixels: 20.9 MP; -Máxima resolução: 5568 x 3712 Formato de arquivos: -Imagens: JPEG, RAW -Vídeos: H.264, MOV, MP4 -Audio: AAC, Linear PCM 			

			<p>-Formato do cartão: SD, SDHC, SDXC. -Estabilização de imagem: Digital -ISO: Auto, 100-51200 -Obturador: 30 - 1/8000s -Sincronização máxima com flash: 1 / 250s -Formato de vídeo: (3840 x 2160p at 23.98, 25, 29.97 fps) (1920 x 1080p at 23.98, 25, 29.97, 50, 59.94 fps) (1280 x 720p at 50, 59.94 fps) -Tempo máximo de vídeo: 29min29s Garantia 24 meses</p>			
36	15	UN	<p>Cód. 1299 - Desktop - Processador 2.9 até 4.1 GHz, cache de 9MB, hexa-core, 9ª geração - Windows 10 Pro 64bits - Placa de vídeo com entrada para 2 monitores - Memória de 8GB (2x4GB), DDR4, 2666MH - SSD 240GB - Com leitor de CD/DVD - Fonte de alimentação: MTBF: 100,000 horas Nível de certificação 80 PLUS Bronze Power: 450W Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle Tamanho do ventilador: 120mm Temperatura nominal de saída contínua: 40°C Dimensões: 150 mm x 140 mm x 86 mm Tipo de cabo: Sleeved Plug Tipo: WW Garantia 24 meses</p>			
37	2	PCT	<p>Cód. 1300 - Plug Modular p/ Telefone RJ9 -4 vias x 4 contatos -Pacote com 100un</p>			
38	10	UN	<p>Cód. 1301 - Mochila para transporte de notebook Cor: preta - Poliéster balístico 1680D - 31 cm x 16 cm x 43 cm - Compatível com a maioria dos notebooks de até 15.6" (Dimensões máximas do notebook: 380mm x 260mm x 25mm) - Zipado, resistente à água, à prova de choque, forro de espuma, enchimento EVA - Garantia de 3 anos - 18 litros - Alça manual, alças para transporte no ombro e alça para transporte em mala Apresentar Amostra após declarado detentor da melhor oferta</p>			
39	2	UN	<p>Cód. 1302 - Kit Mouse e Teclado sem Fio - Alcance sem fio: 10 metros (33 pés) - Criptografia sem fio Padrão de criptografia avançado de 128 bits (AES) entre dispositivos e receptor</p> <p>Teclado: - Teclas de perfil baixo - Altura do teclado ajustável - Bateria: 2 x AAA - Duração das pilhas (não recarregável): 36 meses - Layout ABNT 2 - Teclas especiais: 15 teclas de função acessíveis com a tecla “fn”</p> <p>Mouse:</p>			

			<ul style="list-style-type: none"> - Conectar/Energia: Botão de ligar/desligar - Tecnologia do sensor: Rastreamento óptico avançado - Bateria: 1 x AA - Duração das pilhas (não recarregável): 12 meses <p>-Conteúdo da embalagem: Teclado; Mouse; Receptor sem fio; Documentações do usuário; 2 pilhas AAA para teclado; 1 AA bateria para mouse</p> <p>-Garantia: 12 meses (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)</p> <p>-Peso:650 gramas (bruto com embalagem)</p>			
40	20	UN	<p>Cód. 1303 - Cabo de Vídeo VGA Macho com 15 Pinos de Níquel e Conector Azul</p> <p>Comprimento: 1.5 metros</p> <p>Indicado para conectar computadores, monitores (RGB) e outros aparelhos com entrada VGA</p> <p>Revestimento emborrachado de alta qualidade</p> <p>Conector em metal inoxidável</p>			
41	20	UN	<p>Cód. 1304 - Toner original para impressora DCP-L5652DN BROTHER, mínimo 12.000 impressões</p>			
42	10	UN	<p>Cód. 1305 - Toner original para impressora DCP-1602, BROTHER, TN 1060, mínimo de 1.000 impressões</p>			
43	2	KIT	<p>Cód. 1306 - Kit de tinta colorido original para impressora (item 33) mínimo de 1.000 impressões, (cada kit com 4 cores)</p>			
44	1	UN	<p>Cód. 1319 - Cilindro original para impressora colorida (item 33)</p>			
45	4	UN	<p>Cód. 1307- Cilindro original para impressora DCP-L5652DN BROTHER</p>			
46	4	UN	<p>Cód. 1308 - Cilindro original para impressora DCP-1602, BROTHER</p>			
47	5	UN	<p>Cód. 1309 - Filtro Linha 12 Tomadas 10A Cabo 5 metros Bivolt Metálico Profissional Régua Energia</p>			
48	20	UN	<p>Cód. 1310 - Placa de vídeo (compatível com item 36)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compatibilidade para 2 monitores simultâneos - Core: 48 - TMUS: 8 - ROPS: 4 - Clock: 810 Mhz - Shader Clock - 1620 Mhz - Capacidade: 1 GB - Tipo: DDR3 - Clock - 898 Mhz / 1796 Mhz eficaz - Bus: 64 bits - Largura de banda: 14.37 GB/s - Largura do slot - slot único - 145 mm - TDP - 29 W - PCI-Express 2.0 - 1x DVI-D - 1x VGA - 1x HDMI - Espelho Low Profile - 12 meses de garantia - 350 gramas (bruto com embalagem) 			
49	10	UN	<p>Cód. 1311 - Emenda para cabos RJ45-fêmea x fêmea-8 fios</p> <ul style="list-style-type: none"> -Entrada fêmea e saída fêmea -Conexão padrão RJ45 -Na cor branca 			

			<ul style="list-style-type: none"> -Uso para terminais de 8 vias -Tamanho aproximado de 3,5 x 2 cm - Capa de proteção. - Corpo em termo plástico de alto impacto 			
50	25	UN	<p>Cód. 145 - Ponto Biométrico Biometria Proximidade (RFID, Smart card contactless e Unique) Cadastramento: Através de um computador. Usuários: Gerencia até 15 mil colaboradores. Impressão: Com corte automático e sistema de pré-impressão. Tickets: Até 8500 comprovantes. Comunicação: Serial, TCP/IP e USB (pen drive). Coleta: Rápida e fácil. Pode ser feita através de pendrive. Web Server: Aplicativo Web Server embarcado que dispensa software de instalação. homologado de acordo com a Portaria n° 1.510/2009 MTE e Homologado pelo Inmetro</p>			
51	10	UN	<p>Cód. 1313 - Spray Limpa Contato eletrônico - Composição: Destilados de petróleo e propelente; - Conteúdo: 300mL; - Peso líquido aproximado: 200g; - Peso total aproximado: 286g.</p>			
52	1	cx	<p>Cód. 1314 - Cabo de rede blindado Características: 305 mt -Cor padrão da capa do cabo preto; - Sistema de tripla proteção (Contem fio terra, Capa em PVC, Blindagem STP, Capa PE (Polietileno) - Cabo externo Profissional 10/100/1000Mbps -Resistente a água, Capa de borracha dupla + Blindagem de Folha de Alumínio FTP sobre os 4 pares - Homologado pela ANATEL.</p>			
53	2	UN	<p>Cód. 909 - Swith 24 portas 10/100/1000 com as seguintes especificações: Portas: - Gerenciável - 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática - 4 portas SFP 1000 Mbps - Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação Memória e processador: - MIPS a 500 MHz - 32 MB de flash - Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb - SDRAM de 128 MB Latência: - Latência de 100 Mb: < 5 µs - Latência de 1000 Mb: < 5 µs Capacidade de produção: - Até 41,7 Mbps Capacidade de routing/switching: - 56 Gbps Características de gestão: - IMC - Centro de gerenciamento inteligente - Interface de linha de comando limitada - Navegador Web - SNMP Manager - IEEE 802.3 Ethernet MIB - Com suporte para mini rack 3U -Garantia mínima de 12 meses</p>			

54	5	UN	<p>Cód. 1315 - Filtro de linha 8 tomadas 2P+T Cabo de 2.5M; Capacidade de 10A; Fabricação em aço SAE 1020; ABNT NBR 14136:2002. -Garantia mínima de 12 meses</p>			
55	1	UN	<p>Cód. 1320 - Rack Piso Fechado 20U Quadro Traseiro com abertura na base para passagem de cabos. Quadro Traseiro com pinças para guiar cabos em ambas a laterais (guias verticais). Portas Frontal (poderá ser) perfuradas ou com visor em acrílico Fumê. Portas Laterais e traseira (poderão ser) perfuradas ou com aletas de ventilação). Teto preparado para recebimento do Kit de ventilação com 02 / 04 /06 ou 08 ventiladores. 04 pés niveladores ou a opção de kit rodízio. Garantia mínima de 12 meses</p>			
56	50	UN	<p>Cód. 1321 - Espuma de Voz para Headset (Compatível com subitem 13)</p>			
57	1	un	<p>Cód. 1317 - STORAGE 4 Baias sem Disco Especificações: CPU: - Intel Celeron - Velocidade: 2.0 GHz (burst até 2,42 GHz) - Quad-Core GPU: - Gráficos HD Intel Memória: - Capacidade: 2GB (2 x 1 GB) - Tipo: DDR3L - Flash: 512MB - Total de slots de memória: 2 SODIMM - Expansível até: 8 GB * Ao instalar dois módulos de memória, verifique se eles são do mesmo tamanho e use o mesmo tipo de RAM para os dois slots de memória. * Para obter informações sobre a instalação do módulo RAM e modelos NAS compatíveis, consulte o Guia de Instalação do Módulo RAM QNAP. Drive: - 4x 2.5 " ou 3.5" SATA 6Gb / s, 3Gb / s HDD ou SSD - Bandejas de troca automática Unidade de Expansão: - Max. 1 (UX-800P , UX-500P) Portas LAN Gigabit: - 2x Portas: - 2x USB 3.0 (Frente: 1, Traseira: 1) - 2x USB 2.0 (Traseira) - 1x HDMI Receptor Infravermelho: - Controle remoto QNAP RM-IR002 Indicadores LED: - Potência / Status - LAN - USB - HDD1-4 Botões: - Potência</p>			

			<ul style="list-style-type: none"> - Reset - USB Auto Copy Campainha de Alarme: - Aviso do sistema Físico: - Fator de forma: Torre - Dimensões: 169 x 160 x 219 mm Consumo de energia (W): - S3 sleep: 0.57 - HDD standby: 15.78 - Em operação (típico): 33.88 Informações Adicionais: - Ventilador do sistema: 1x 12cm, 12V DC - Slot de Segurança Kensington: 1 - Fonte de energia: Adaptador Externo de Energia, 90W, 100-240V - Nível de som: Pressão sonora (LpAm): 16,9 dB (A) - Temperatura: 0 - 40°C - Umidade: 5 ~ 95% RH sem condensação, bulbo úmido: 27º Conteúdo da Embalagem: - 1x Servidor de Dados QNAP NAS - 2x Cabos Ethernet - 1x Guia de Instalação (QIG) - 16x Parafusos de cabeça chata (para HDD de 3,5") - 12x Parafusos de cabeça chata (para HDD de 2,5") - 1x Adaptador AC: SP-2BAY-ADAPTER-90W - 1x Cabo de alimentação - 1x Controle Remoto IR: RM-IR002 - Garantia de no mínimo 12 meses 			
58	8	un	<p>Cód. 1318 - HD 3TB, 3.5" SATA</p> <p>Especificações:</p> <p>Recursos e desempenho:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de compartimentos de unidade suportados: 1 a 8 - Tecnologia Multi-Usuário (TB / ano): 180 - Equilíbrio de Dois Planos - Controle de recuperação de erros - Taxa máxima de transferência de dados sustentada (MB / s): 180 - Cache: 64MB <p>Confiabilidade / Integridade de Dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclos de carga / descarga: 600,000 - Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos, máx.: 1 per 10E14 - Horário de funcionamento (por ano): 8760 - Limite da Taxa de Carga de Trabalho (WRL) (TB / ano): 180 - Tempo médio entre falhas (MTBF) (horas): 1M <p>Gerenciamento de energia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corrente de Inicialização, Típica (12V, A): 2.0 - Potência Operacional Média (W): 5.6 - Média Ociosa (W): 4.9 - Modo de Espera / Modo de Espera, Típico (W): 0.6/0.6 - Tolerância de tensão (5V): ±5% - Tolerância de tensão (12V): ±10% <p>Ambiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funcionamento (ambiente, min): 5 - Operação (caixa da unidade, máx.): 70 - Não operacional (ambiente, min): -40 - Não operacional (ambiente, máximo): 70 - Sem halogênio - Choque, Operando / Não Operando: 2ms (max, Gs): 80/300 			

			- Ocioso (típico, bels): 2.3 - Funcionamento (típico, bels): 2.5			
59	1	UN	Cód. 851 - Leitor de Código de Barras - Fonte de Luz: CCD 632 nm - Capacidade de decodificação: Auto-discrimina os padrões de códigos de barras mais comuns. Para outras simbologias consulte a Metrologic -Largura do Campo: 80mm - Velocidade de Leitura: 100 varreduras por segundo - Profundidade de Campo: 0 a 20 mm - Interface: USB - Garantia de no mínimo 12 meses			

* O preço proposto acima contempla toda a despesa necessária para prestação de serviços dos bens, incluindo fretes, seguros, impostos, etc.

** Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

***Validade da proposta é 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

<<POR FORÇA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE>>

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020

REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020

Razão Social:		CNPJ:	
Endereço:		Bairro:	
Cidade:		CEP:	
Telefone:		Contato:	

1.0. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA

ITEM	QUANT.	UNIT.	DESCRIÇÃO	marca/modelo	Valor unit.	Valor total
1	10	UN	<p>Cód. 1268 - Hard disk SATA com capacidade de armazenamento de 1000 gigabytes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interface – Sata 6.0 GB/S - Velocidade de mínima de 7200 RPM - Capacidade: 1TB - Memória cache – 64mb - Modelo 3,5” - Taxa de dados internos de 145 mbps - Velocidade de transferência de drive: 600mbps - Garantia mínima de 12 meses 			
2	2	UN	<p>Cód. 1269 - Roteador Wireless com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tecnologia de duas bandas simultâneas 2,4GHz e 5GHz 11AC com redução de interferências para maior cobertura de sinal; - Alcance de até 200m² - Alimentação Bivolt: 100V a 240V - ACConsumo: 12V / 0.5AAntena - Ganho (dBi)5dBi - Antena - Quantidade: 3x3 do tipo externa - Frequência Wi-Fi: Dualband 2,4 Ghz e 5 Ghz - Funcionalidades: IPv6Repetidor - Geração Wi-Fi802.11ac (5° Geração) - Interfaces de Rede: 1x WAN Fast-Ethernet 10/100Mbps / 4x LAN Fast- Ethernet 10/100Mbps / Wireless AC - Padrões Wi-FiIEEE 802.11a / IEEE 802.11ac / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n - Velocidade Ethernet: Fast-Ethernet - Velocidade Wi-Fi: 750Mbps -Garantia mínima de 12 meses 			
3	5	CX	<p>Cód. 1231 - Cabo de rede (CAT-5) com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Caixa com 305 metros; -Cor padrão da capa do cabo azul; - Construção: 4 pares trançados de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG. Isolados em polietileno especial; - Diâmetro nominal: 4,8mm; - NVP:(velocidade nominal de propagação): 68% ; - Homologado pela ANATEL. 			
4	50	UN	<p>Cód. 1270 - Mouse optical USB com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Com sistema de ergonomia para uso de longos períodos de trabalho com design ambidestro, proporcionando conforto com para manuseio com as duas mãos; -Resolução mínima de 1000 Dpi; -Resolução do sensor de 1000 Dpi; 			

			<ul style="list-style-type: none"> -Cabo com no mínimo 1,8 mts; - Dimensões aproximadas de 112,96 mm/ A x 61,7 mm/ L x 38,4 mm / P; - 03 botões; -Botão barra de rolagem; 			
5	50	UN	<p>Cód. 1271 - Teclado para computador com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Padrão de acordo com as Normas ABNT 2 - Design resistente a derramamento de líquidos - Canais integrados escoam o líquido do teclado. - Central de mídias - Controle suas atividades de mídia: tocar, pausar, aumentar ou diminuir o volume, mudo e abrir o Media Player com um simples toque de um botão. - Teclas de acesso rápido do Windows - As teclas de acesso Meu Computador e Calcular Compacto: - Teclado com um tamanho ideal para quem precisa ou tem problemas com espaço. - Entrada USB - Drive de CD - Sistema operacional Mac OS X - Drive de CD - Somente USB -Garantia mínima de 36 meses 			
6	20	UN	<p>Cód. 728 - Pen drive com conexão USB com capacidade de armazenamento com no mínimo 16GB</p> <ul style="list-style-type: none"> -Garantia mínima de 12 meses 			
7	2	PCT	<p>Cód. 1272 - Conector macho</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: RJ45 (8P8C) - Conector: termoplástico, UL94V-2 - Condutor: contatos de bronze fosforoso, banhado a ouro e níquel - Regime de Tensão: 250VAC no 2A - Resistência de Isolamento: 500M Ohms Conteúdo da Embalagem: - 01 Pacotes com 100 Conectores Macho CAT5E 			
8	2	UN	<p>Cód. 1273 - Disco rígido com conexão USB 3.0 externos</p> <p>Capacidade de armazenamento 2 TB Memória cache 64 MB Velocidade de Transferência de Dados 4,8GB/S Conexões USB 3.0 Velocidade de Rotação Não informado pelo Fornecedor ACabo USB 3.0 de 46 cm, Guia de início rápido Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 11,5x8x1,5cm Peso aproximado do produto (kg) 170g Garantia mínima 12 meses</p>			
9	15	UN	<p>Cód. 1201 - SSD 2.5"240 GB SATA III com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formato 2,5" - Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Capacidade: 240 GB - NAND TLC - Temperatura de armazenamento -40°C a 85°C - Temperatura de operação 0°C a 70°C - Dimensões aproximadas 100 x 69,9 x 7 mm - Vibração quando não está em operação 20G Pico (10 – 2000 Hz) - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTBF - Total bytes gravados (TBW): 50TB Desempenho de referência: - Transferência de dados (ATTO): Até 550MB/s para leitura e 350MB/s para gravação 			

			<p>- Leitura/Gravação aleatória máxima 4K (IOMETER): até 90.000 IOPS e 15.000 IOPS Consumo de Energia: - Inativo: 0,672W - Média: 0,693W - Leitura: 0,59W (MAX) - Gravação: 2,515W (MAX) Garantia mínima de 12 meses de garantia</p>			
10	30	UN	<p>Cód. 1274 - Monitor LED 24" com as seguintes características: Tipo de Monitor LED Tamanho da tela mínimo 24" Resolução Máxima 1920x1080 Pixel Pitch 0,2715x0,2715mm Brilho 250 cd/m2 Contraste 5.000.000:1 Ângulo de Visão H:170°;V:160° Tempo de resposta 5ms Pedestal incluso Conexões HDMI e VGA Cor do Produto Preto Voltagem Bivolt com fonte interna no monitor (Acompanha Cabo energia padrão NBR14136 (Padrão BR) 10A 1.83m) Peso líq. aproximado do produto (kg) 3,8kg Garantia mínima 12 meses</p>			
11	15	UN	<p>Cód. 1275 - Roteador para Conexões VPN Frequência nominal da Cpu:880 MHz Cpu core count:2 Ram:256MB 10/100/1000 Ethernet ports:5 Usb:1 Power Jack:1 Voltagem suportada:8 V - 30 V PoE in:Sim Voltagem do Monitor:Sim Pcb temperatura do Monitor:Sim Sistema Operacional:RouterOS Temperatura ambiente testada:-30 + 70 C Nível da Licença:4 Cpu:MT7621A Consumo Máximo de Energia:5W Tipo de slot Usb:Usb Tipo A Reinicialização de energia Usb:Sim Armazenamento Tipo:Flash Armazenamento size:16 Mb Cpu Threads count:4</p>			
12	20	UN	<p>Cód. 1276 - Telefone IP com display Características do aparelho: Áudio: - HD voz: aparelho HD, alto-falante HD - Codec de banda larga: G.722 - Codec de banda estreita: G.711 (A / μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC - DTMF: In-band , Out-of-band (RFC 2833) e SIP INFO - Full-duplex hands-free speakerphone com AEC - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Telefone: - 2 contas de VoIP - Chamada em espera, mudo, DND - Marcação rápida de um toque, linha direta - Chamada em espera, transferência de chamadas - Chamada em grupo, SMS, chamada de emergência - Rediscagem, retorno de chamada, resposta automática - Local 3- Conferência de voz> Chamada IP direta sem proxy SIP - Seleção de toque / importação / exclusão - Definir hora da data manualmente ou automaticamente - Plano de discagem</p>			

		<ul style="list-style-type: none"> - Navegador XML, URL de ação / URI - Imagens integradas - RTCP-XR Diretório: - Loal lista telefônica até 1000 entradas - Lista negra> Lista telefônica remota XML / LDAP - Método de pesquisa inteligente - Pesquisa / importação / exportação da lista telefônica > Histórico de chamadas: discado / recebido / faltado / reencaminhado Recursos de IP-PBX: - Busy Lamp Field (BLF) - Bridged Line Appearance (BLA) - Chamada anônima, rejeição de chamada anônima - Indicador de Mensagem Espera (MWI) - Correio de voz, parque de chamadas, apanhar chamadas - Intercomunicador, paginação, música em espera, Chamada de emergência - Conclusão da chamada, gravação de chamadas, hot-deskin Display e Indicador: - LCD gráfico de 132x64 pixels com luz de fundo - LED para indicação de chamada e mensagem em espera - LEDs iluminados de duas cores (vermelhos ou verdes) para informações de status da linha - Interface de usuário intuitiva com ícones e softkeys - Seleção de idioma nacional - Identificação do chamador com nome, número Teclas de função: - 2 Teclas de linha com LED - 6 Teclas de recursos: mensagem, fone de ouvido, rediscagem, tran, mudo, viva-voz - 6 Teclas de navegação - Teclas de controle de volume Interface: - Portas Ethernet 2xRJ45 10 / 100M - Power over Ethernet (IEEE 802.3af), classe 2 - Porta do telefone 1xRJ9 (4P4C)> porta do fone de ouvido 1xRJ9 (4P4C) Físicas: - Montagem em parede - Consumo de energia (PSU): 1.2-1.9W - Consumo de energia (PoE): 1.8-2.3W - Dimensão: 209 x 188 x 150 x 41mm - Humidade Operacional: 10 ~ 95% - Temperatura de operação: -10 ~ 50° C Gerenciamento: - Configuração: navegador / telefone / instalação automática> Instalação automática via FTP / TFTP / HTTP / HTTPS para implantação em massa - Auto-provisão com PnP - Zero-sp-touch - Redefinir para fábrica, reiniciar - Exportação de rastreamento de pacote, log do sistema Rede e Segurança: - SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) - NAT transversal: modo STUN - Modo Proxy e modo de link SIP peer-to-peer - Atribuição de IP: estático / DHCP - Servidor web HTTP / HTTPS - Sincronização de hora e data Usando SNTP 			
--	--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - UDP / TCP / DNS-SRV (RFC 3263) - QoS: 802.1p / Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP - SRTP para voz - Transport Layer Security (TLS) - Gerenciador de certificados HTTPS - Encriptação AES para configuração Arquivo - Digest autenticação usando MD5 / MD5-sess - OpenVPN, IEEE802.1X - IPv6 <p>Garantia mínima de 12 meses</p>			
13	50	UN	<p>Cód. 1277 - Headset monoaural com conector RJ9 (compatível com item 12) Material: ABS & POL - Nylon Fibrado Tiara: Inox / regulável / firm / Rev Haste: Flexível / ajustável Haste giro: 360° c/ limitador Headset Dimensão: 17.5 x 14.5 x 4cm Peso: 78 g Tamanho Auto Falante: 28mm diameter speaker Sensibilidade: 96dB ±3dB (SPL/100mV@1K Hz) Impedância: 150Ω ±15% Resp. de Frequência Fone: 20~12.400Hz Tipo: Capsule Transmission Protetor Auricular: Removível e Substituível Dimensão do Microfone: 6mm x 5mm Microfone Sensibilidade: -42dB ±3dB - 1khz Impedância: 2.2k Resp. de Frequência Microfone: 100~10.000Hz Tipo: Noise-Canceling/ omnidirecional Circuito: HD-band /Protection noise/Surtos/equaliz Especificação do cabo: 1.8m ~2.0m Direct Conexão Plug: RJ9 Botões: N/T</p>			
14	8	UN	<p>Cód. 1278 - Notebook 15,6", 1.6 GHZ, 6 MB, Windows 10 Notebook com as seguintes especificações Processador 1.6 GHz expansível até 3.4 GHz, com cache de 6MB Windows 10 original oem Office original oem 8GB (1x8GB), DDR4, 2400MHz, expansível até 32GB Disco Rígido de 1TB (5400 RPM) Placa de vídeo integrada Tela LED HD (1366 x 768) de 15,6" antirreflexo Teclado padrão ABNT2 - em Português (Brasil) Conectividade 802.11ac + Bluetooth 4.2, Dual Band 2.4&5 GHz Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) Inclusa mochila almofadada própria para transporte de notebook com tela de 15,6", com alça para transporte na mão e alças para transporte nas costas. Apresentar Amostra mochila após declarado detentor da melhor oferta Garantia mínima de 24 meses</p>			
15	20	UN	<p>Cód. 1279 - Cabo de energia tripolar Cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica Padrão Novo tomada de 3 pinos Com selo de aprovação Inmetro Bitola de 3 x 0,75mm Comprimento: 1.5 metros Norma do Inmetro: NBR14136 -Garantia mínima de 03 meses</p>			
16	2	UN	<p>Cód. 1280 - Switch 08 portas Especificações: Certificação: FCC, CE, RoHs</p>			

			<p>Interface: 8 Portas RJ45 10/100/1000Mbps Consumo de Energia: Máximo: 4.63W (220V/50Hz) Fonte de Alimentação externa: 100-240VAC, 50/60Hz Capacidade de Comutamento: 16 Gbps Padrões e protocolos: - IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x Tamanho de Buffer: 2Mbit Jumbo Frame: 15KB Software: Método de Transferência: Armazena e Encaminha Tabela de MAC Address: 8K Funções Avançadas: Tecnologia Verde, economizando energia em até 80% Controle de Fluxo 802.3x, Back Pressure Auto Uplink em cada porta Ambiente: Temperatura de Operação: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5 % ~ 90% sem condensação Conteúdo da Embalagem: Switch Gigabit de mesa de 8 portas Adaptador de Energia Acompanhar Kit parafuso e porcas gaiola para fixação do switch Guia do Usuário -Garantia mínima de 12 meses</p>		
17	1	UN	<p>Cód. 1281 - Apresentador Laser Wireless Mini Receptor Usb Plug Play Cor Do Laser: Verde ou vermelho Indicador De Nível De Bateria Compatível Com Power Point, Media Player E Outros Botões: On/Off, Avançar/Retornar E Acionar Luz Do Laser Informações Técnicas: 2.4ghz Até 32m De Alcance Alimentação: 2 Pilhas Aaa Compatível Com Win98/2000/Me/Xp/Vista/7/8, Mac 10.7 Ou Superiores Dimensões aproximada: 19x19x158mm Peso aproximado: 0,026kg -Garantia mínima de 12 meses</p>		
18	10	UN	<p>Cód. 1282 - Adaptador Dvi 24+5 Pinos Macho Para Vga 15 Pinos Fêmea -Garantia mínima de 06 meses</p>		
19	10	UN	<p>Cód. 1283 - Adaptador HDMI Para Vga 15 Pinos Fêmea -Garantia mínima de 06 meses</p>		
20	20	UN	<p>Cód. 1284 - Cabo Hdmi 1.4 Ultra Hd Qualidade 3d 2 Metros Compatível Com Todas As Mídias Existentes no Mercado Todos os Modelos de Games, TVs Plasma, Lcd, Led, Projetores, Telões, Blu-ray Etc. Compatível com as Versões: 1.4 1.3b e anteriores. Resoluções de Vídeo: 576i/P, 720i/P, 1080i/P 4k 2k (4096p). Alta Velocidade de Transmissão: 10,2 Gbps – Higt Speed. Retorno de Áudio: 7.1 Pelo Próprio Cabo Já é Possível Transmitir o Áudio Sem a Necessidade de Passar Cabo de Áudio a Parte. Imagens: 2d E 3d Compatível Com Todos Os Modelos Atuais. Conectores: Banhado A Ouro 24k. -Garantia mínima de 06 meses</p>		

21	10	UN	<p>Cód. 1285 - Fonte ATX para computador</p> <ul style="list-style-type: none"> - MTBF: 100,000 horas - Nível de certificação 80 PLUS Bronze - Power: 450W - Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle - Tamanho do ventilador: 120mm - Temperatura nominal de saída contínua: 40°C - Dimensões: 150 mm x 140 mm x 86 mm - Tipo de cabo: Sleeved - Plug Tipo: WW - Conector ATX: 1x - Conector EPS: 1x - Conector Floppy: 1x - Conector 4-Pin: 4x - Conector PCIe: 1x - Conector SATA: 4x - Suporta padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92 - Fonte de alimentação - 04 parafusos de montagem - Pack de Zip-ties - Documento de Garantia - 1 ano de garantia 			
22	10	UN	<p>Cód. 1286 - Fonte de alimentação Mini ATX</p> <p>Potência: 250W Conector DC 12V Padrão TFX 12 v2.31 1 Linha de 12V Tensão: 115V - 230V Dimensão: 64 x 140 x 82mm Proteção: Proteção de curto circuito em todas as saídas Proteção de sobre tensão nas saídas de +5V, +12V, +3.3V Conectores: 1 Conector de 4 pinos (pequeno) 1 Conector ATX12V 2 Conectores SATA 1 Conector ATX20/ATX24 Físico: Dimensões: 64 x 140 x 82mm Com cooler de 80 mm Acompanhar cabo de energia Dimensão: (LxAxP): 64 x 140 x 82mm -Garantia mínima de 06 meses</p>			
23	05	UN	<p>Cód. 1287 - Pasta Térmica Cor Branca levemente brilhante</p> <p>Temperatura de Trabalho -40 a 200 °C Consistência Pastosa Condutividade térmica 2,0 w/mk Componente Básico Silicone alto peso molecular Exudação 0,4% Embalagem com 50 gramas</p>			
24	01	UN	<p>Cód. 1288 - Rotulador eletrônico portátil</p> <p>Material da Fita: Não laminada Família da Fita: M TAPE Tamanhos de Fita: 9 mm, 12 mm Comprimento da Fita: 8 metros Tecnologia da Fita: Transferência Térmica LCD: Sim, 12 caracteres x 1 linha Resolução da Impressão: 230 dpi Velocidade de Impressão: 7,5 mm / seg Teclado: QWERTY Cortador: Manual Bateria: 4 pilhas AAA (não inclusas) Adaptador CA: Sim (não incluso) Auto Power Off: Sim Número de Fontes: 1</p>			

			Estilos de Fontes: Normal, Negrito, Contorno, Sombra, Itálico, Itálico Sublinhado, Negrito Itálico, Shadow Italic, Vertical Número de Estilos: 9 Símbolos Incorporados: 71 Altura Máx. de Impressão: 7,0 milímetros Máximo de Linhas de Impressão: 2 Incremento Automático: Não Impressão Vertical: Sim Inserção de Texto: Sim Impressão da Data/Hora: Sim			
25	3	UN	Cód. 1289 - Fita Rotuladora (Compatível com sub item 1.24) Letras pretas sobre fundo branco • tamanho 12mm • Cartucho com 8 metros de comprimento • Dimensão: 0,020 X 0,085 X 0,140 Compatível com os Rotuladores: PT65 - PT70BM - PT70L - PT80 - PT85			
26	1	UN	Cód. 1290 - Caixa de som ativa 220W RMS - 1 Alto Falante de 15" - Driver de Titânio - Controle de Volume Master - Controle de Volume MP3/LINE - Controle Remoto - Entrada SD/USB com Controle de Busca por Pasta - Rádio FM - Display LCD - Equalização High e Low - 2 Entradas Balanceadas MIC (XLR Fêmea) com Controle de Volume - 2 Entradas LINE (P10 ¼) com Controle de Volume - Entrada Line RCA L&R - Saída Line RCA L&R - Tecla de Seleção MP3/LINE - Proteção Contra Curto (SCP) - Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP) - Resposta de Frequência 37Hz-20Khz - Saída Amplificada para Caixa Passiva (SPOT) - Alça Superior e Lateral para Transporte - Suporte para Pedestal - Tensão de rede 115V/230V 50/60Hz - Bivolt - Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) 690x430x350mm - Peso 15 Kg - Acompanhar Tripé (Trava fixadora para caixa de som, Regulagem manual altura regulável), Pés emborrachados antiderrapante e ante riscos, Composição do material Ferro, Peso máximo suportado 45 Kg, Cor Principal Preto, Peso liquido 1.85 Kg, Altura máxima 1,2 metros) -Garantia 24 meses			
27	1	UN	Cód. 1291 - Microfone sem fio • Quantidade de bastões: 2 • Alcance: Até 40 metros da base, sem obstáculos • Frequência: VHF • Modulação: FM • Faixa de frequência : UHF 210-830MHz • Estabilidade de frequência : ±30ppm • Frequência de resposta: 7 ~ 12KHz • Alcance dinâmico: >80dB • Condensador: T.H.D 1% • Relação sinal-ruído: 80dB			

			<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de redução de ruído DBX • Circuito estabilizador de cristais quartzo • Base com duas antenas rotacionáveis • Controle de volume individual <p>caixa de som única, P10 cabo dos microfones em metal botão ON/OFF e MUTE no microfone corpo robusto em ABS, mais leve e confortável circuito Especial ALC, para evitar microfonia baixo consumo, proporcionando maior vida útil das baterias adaptador do Microfone: Dinâmico unidirecional led Indicador de RF no Painel base bivolt, padrão brasileiro de tomada alimentação: 2 pilhas AA (2 em cada microfone) potência base: 1W sensibilidade de circuito: 30dB/uV impedância: 50 OMS (condensador) dimensões da base: 19,5 x 13,5 x 4cm (LxPxA) dimensões do bastão: 24cm de comprimento, diâmetro de 4,5cm peso do bastão: 300g peso total da embalagem: 2,1kg</p>			
28	3	UN	<p>Cód. 1292 - Caixa De Som</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bluetooth versão 4.2 - USB Sound Card - Entrada Auxiliar p2 3.5mm - Modos de Equalização: Gaming / Music / Movie - Acabamento Impecável - Pintura preta - Pés Antiderrapantes - Dimensões da caixa acústica aproximado: 106 x 105 x 130mm (LxPxA) - Potência: 32 Watts RMS - Resposta de Frequência entre: 98 a 20KHz - Alimentação: Bivolt - Peso líq. aproximado do produto (kg): 1,4 Kg <p>Garantia 24 meses</p>			
29	2	UN	<p>Cód. 1293 - Monitor LED 27"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Widescreen, - Full HD, IPS, - HDMI/VGA, - FreeSync - Tipo: LED Widescreen - Tecnologia: VA - Tamanho: 27" - Brilho: 250 cd/m² - Contraste: 3.000:1 - Ângulo de visão: 178° - Proporção de tela: 16:9 - Resolução: 1920 x 1080 - Curvatura da tela: 1800R - Tempo de resposta: 4 ms - Adaptador Externo - Voltagem: 100 ~ 240V 50/60Hz - Stand By Power: 0.3W <p>Garantia 12 meses</p>			
30	100	UN	<p>Cód. 1294 - Protetor Auricular Espuma P/ Headset (compatível com item 1.13)</p>			
31	12	UN	<p>Cód. 1295 - Suporte para 2 monitores (compatível com item 1.10)</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suporta duas Telas 			

			<ul style="list-style-type: none"> - Ajuste de altura sem ferramentas - Inclinação Tilt: de 45º para cada monitor - Giro da coluna de 360º - Organizador de cabos <p>Dados TÉCNICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: aço carbono. - Acabamento: tratamento anticorrosão e pintura eletrostática - Dimensões do produto: 880x300x520mm - Peso: 5,2kg Garantia 12 meses 			
32	1	UN	Cód. 1296 - Kit limpeza de computador c/3 trinchas 500			
33	1	UN	<p>Cód. 607 - Impressora Laser Colorida</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visor LCD: Mono de 1 linha (retro iluminado) - Processador: 800 MHz - Tipos de Papel: Comum, reciclado, bond, envelopes, etiquetas e papel fotográfico - Gramatura de Papel: Bandeja de papel: 60-163 g/m2 (bond) / Entrada de alimentação manual: 60-163 g/m2 (bond) - Qualificação ENERGY STAR - Dimensões: 41 x 46 x 25,2 (LxPxA) - Largura/Comprimento Máx. do Papel (Bandeja de Papel): Até 216 mm x 356 mm (ofício) - Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas)‡: Bandeja de papel para até 250 folhas e entrada de alimentação manual para uma folha - Tecnologia de Impressão: LED colorido digital - Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): até 19 ppm - Velocidade Máx. de Impressão em Cores (ppm): até 19 ppm - Resolução (máxima) em dpi: Até 600 x 2400 dpi - Interfaces Padrão: Wireless 802.11b/g/n, USB 2.0 de alta velocidade - Ciclo de Trabalho Mensal Máx.‡: Até 30.000 páginas - Volume de Impressão Mensal Recomendado‡: Até 1.500 páginas - Tempo de Impressão da Primeira Página: Preto: < 15,5 segundos / Colorido: < 15,5 segundos - Memória Padrão: 256 MB Garantia 24 meses 			
34	10	UN	<p>Cód. 1297 - Estabilizador 1000VA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Indicado para impressoras analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento. Indicada para todos os tipos de rede, principalmente para redes instáveis. 1 Led verde no painel frontal, para indicar o funcionamento do estabilizador. Sinalização de funcionamento: rede, sub/sobretensão e sobrecarga. Modelo bivolt automático: tensão nominal de entrada 115/127/220V e saída 115V. 6 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136 nos modelos 500Bi, 1000S 115 e 1000S 220 Garantia 6 meses 			
35	1	UN	<p>Cód. 1298 - Câmera Fotográfica Profissional</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lente 18-140mm AF-S F/3.5-5.6 G ED VR -Formato do sensor: DX (1.5 fator de corte); -Pixels: 20.9 MP; -Máxima resolução: 5568 x 3712 Formato de arquivos: -Imagens: JPEG, RAW -Vídeos: H.264, MOV, MP4 -Audio: AAC, Linear PCM 			

			<ul style="list-style-type: none"> -Formato do cartão: SD, SDHC, SDXC. -Estabilização de imagem: Digital -ISO: Auto, 100-51200 -Obturador: 30 - 1/8000s -Sincronização máxima com flash: 1 / 250s -Formato de vídeo: (3840 x 2160p at 23.98, 25, 29.97 fps) (1920 x 1080p at 23.98, 25, 29.97, 50, 59.94 fps) (1280 x 720p at 50, 59.94 fps) -Tempo máximo de vídeo: 29min29s Garantia 24 meses 			
36	15	UN	<p>Cód. 1299 - Desktop</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processador 2.9 até 4.1 GHz, cache de 9MB, hexa-core, 9ª geração - Windows 10 Pro 64bits - Placa de vídeo com entrada para 2 monitores - Memória de 8GB (2x4GB), DDR4, 2666MH - SSD 240GB - Com leitor de CD/DVD - Fonte de alimentação: MTBF: 100,000 horas Nível de certificação 80 PLUS Bronze Power: 450W Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle Tamanho do ventilador: 120mm Temperatura nominal de saída contínua: 40°C Dimensões: 150 mm x 140 mm x 86 mm Tipo de cabo: Sleeved Plug Tipo: WW Garantia 24 meses 			
37	2	PCT	<p>Cód. 1300 - Plug Modular p/ Telefone RJ9</p> <ul style="list-style-type: none"> -4 vias x 4 contatos -Pacote com 100un 			
38	10	UN	<p>Cód. 1301 - Mochila para transporte de notebook</p> <ul style="list-style-type: none"> Cor: preta - Poliéster balístico 1680D - 31 cm x 16 cm x 43 cm - Compatível com a maioria dos notebooks de até 15.6" (Dimensões máximas do notebook: 380mm x 260mm x 25mm) - Zipado, resistente à água, à prova de choque, forro de espuma, enchimento EVA - Garantia de 3 anos - 18 litros - Alça manual, alças para transporte no ombro e alça para transporte em mala <p>Apresentar Amostra após declarado detentor da melhor oferta</p>			
39	2	UN	<p>Cód. 1302 - Kit Mouse e Teclado sem Fio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alcance sem fio: 10 metros (33 pés) - Criptografia sem fio Padrão de criptografia avançado de 128 bits (AES) entre dispositivos e receptor Teclado: - Teclas de perfil baixo - Altura do teclado ajustável - Bateria: 2 x AAA - Duração das pilhas (não recarregável): 36 meses - Layout ABNT 2 - Teclas especiais: 15 teclas de função acessíveis com a tecla "fn" Mouse: - Conectar/Energia: Botão de ligar/desligar - Tecnologia do sensor: Rastreamento óptico avançado 			

			<ul style="list-style-type: none"> - Bateria: 1 x AA - Duração das pilhas (não recarregável): 12 meses -Conteúdo da embalagem: Teclado; Mouse; Receptor sem fio; Documentações do usuário; 2 pilhas AAA para teclado; 1 AA bateria para mouse -Garantia: 12 meses (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) -Peso:650 gramas (bruto com embalagem) 			
40	20	UN	<p>Cód. 1303 - Cabo de Vídeo VGA Macho com 15 Pinos de Níquel e Conector Azul Comprimento: 1.5 metros Indicado para conectar computadores, monitores (RGB) e outros aparelhos com entrada VGA Revestimento emborrachado de alta qualidade Conector em metal inoxidável</p>			
41	20	UN	<p>Cód. 1304 - Toner original para impressora DCP-L5652DN BROTHER, mínimo 12.000 impressões</p>			
42	10	UN	<p>Cód. 1305 - Toner original para impressora DCP-1602, BROTHER, TN 1060, mínimo de 1.000 impressões</p>			
43	2	KIT	<p>Cód. 1306 - Kit de tinta colorido original para impressora (item 33) mínimo de 1.000 impressões, (cada kit com 4 cores)</p>			
44	1	UN	<p>Cód. 1319 - Cilindro original para impressora colorida (item 33)</p>			
45	4	UN	<p>Cód. 1307- Cilindro original para impressora DCP-L5652DN BROTHER</p>			
46	4	UN	<p>Cód. 1308 - Cilindro original para impressora DCP-1602, BROTHER</p>			
47	5	UN	<p>Cód. 1309 - Filtro Linha 12 Tomadas 10A Cabo 5 metros Bivolt Metálico Profissional Régua Energia</p>			
48	20	UN	<p>Cód. 1310 - Placa de vídeo (compatível com item 36) - Compatibilidade para 2 monitores simultâneos - Core: 48 - TMUS: 8 - ROPS: 4 - Clock: 810 Mhz - Shader Clock - 1620 Mhz - Capacidade: 1 GB - Tipo: DDR3 - Clock - 898 Mhz / 1796 Mhz eficaz - Bus: 64 bits - Largura de banda: 14.37 GB/s - Largura do slot - slot único - 145 mm - TDP - 29 W - PCI-Express 2.0 - 1x DVI-D - 1x VGA - 1x HDMI - Espelho Low Profile - 12 meses de garantia - 350 gramas (bruto com embalagem)</p>			
49	10	UN	<p>Cód. 1311 - Emenda para cabos RJ45-fêmea x fêmea-8 fios -Entrada fêmea e saída fêmea -Conexão padrão RJ45 -Na cor branca -Uso para terminais de 8 vias -Tamanho aproximado de 3,5 x 2 cm - Capa de proteção. - Corpo em termo plástico de alto impacto</p>			

50	25	UN	<p>Cód. 145 - Ponto Biométrico Biometria Proximidade (RFID, Smart card contactless e Unique) Cadastramento: Através de um computador. Usuários: Gerencia até 15 mil colaboradores. Impressão: Com corte automático e sistema de pré-impressão. Tickets: Até 8500 comprovantes. Comunicação: Serial, TCP/IP e USB (pen drive). Coleta: Rápida e fácil. Pode ser feita através de pendrive. Web Server: Aplicativo Web Server embarcado que dispensa software de instalação. homologado de acordo com a Portaria nº 1.510/2009 MTE e Homologado pelo Inmetro</p>			
51	10	UN	<p>Cód. 1313 - Spray Limpa Contato eletrônico - Composição: Destilados de petróleo e propelente; - Conteúdo: 300mL; - Peso líquido aproximado: 200g; - Peso total aproximado: 286g.</p>			
52	1	cx	<p>Cód. 1314 - Cabo de rede blindado Características: 305 mt -Cor padrão da capa do cabo preto; - Sistema de tripla proteção (Contem fio terra, Capa em PVC, Blindagem STP, Capa PE (Polietileno) - Cabo externo Profissional 10/100/1000Mbps -Resistente a água, Capa de borracha dupla + Blindagem de Folha de Alumínio FTP sobre os 4 pares - Homologado pela ANATEL.</p>			
53	2	UN	<p>Cód. 909 - Swith 24 portas 10/100/1000 com as seguintes especificações: Portas: - Gerenciável - 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática - 4 portas SFP 1000 Mbps - Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação Memória e processador: - MIPS a 500 MHz - 32 MB de flash - Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb - SDRAM de 128 MB Latência: - Latência de 100 Mb: < 5 µs - Latência de 1000 Mb: < 5 µs Capacidade de produção: - Até 41,7 Mbps Capacidade de routing/switching: - 56 Gbps Características de gestão: - IMC - Centro de gerenciamento inteligente - Interface de linha de comando limitada - Navegador Web - SNMP Manager - IEEE 802.3 Ethernet MIB - Com suporte para mini rack 3U -Garantia mínima de 12 meses</p>			
54	5	UN	<p>Cód. 1315 - Filtro de linha 8 tomadas 2P+T Cabo de 2.5M; Capacidade de 10A; Fabricação em aço SAE 1020; ABNT NBR 14136:2002. -Garantia mínima de 12 meses</p>			

55	1	UN	<p>Cód. 1320 - Rack Piso Fechado 20U Quadro Traseiro com abertura na base para passagem de cabos. Quadro Traseiro com pinças para guiar cabos em ambas a laterais (guias verticais). Portas Frontal (poderá ser) perfuradas ou com visor em acrílico Fumê. Portas Laterais e traseira (poderão ser) perfuradas ou com aletas de ventilação. Teto preparado para recebimento do Kit de ventilação com 02 / 04 /06 ou 08 ventiladores. 04 pés niveladores ou a opção de kit rodízio. Garantia mínima de 12 meses</p>			
56	50	UN	<p>Cód. 1321 - Espuma de Voz para Headset (Compatível com subitem 13)</p>			
57	1	un	<p>Cód. 1317 - STORAGE 4 Baias sem Disco Especificações: CPU: - Intel Celeron - Velocidade: 2.0 GHz (burst até 2,42 GHz) - Quad-Core GPU: - Gráficos HD Intel Memória: - Capacidade: 2GB (2 x 1 GB) - Tipo: DDR3L - Flash: 512MB - Total de slots de memória: 2 SODIMM - Expansível até: 8 GB * Ao instalar dois módulos de memória, verifique se eles são do mesmo tamanho e use o mesmo tipo de RAM para os dois slots de memória. * Para obter informações sobre a instalação do módulo RAM e modelos NAS compatíveis, consulte o Guia de Instalação do Módulo RAM QNAP. Drive: - 4x 2.5 " ou 3.5" SATA 6Gb / s, 3Gb / s HDD ou SSD - Bandejas de troca automática Unidade de Expansão: - Max. 1 (UX-800P , UX-500P) Portas LAN Gigabit: - 2x Portas: - 2x USB 3.0 (Frente: 1, Traseira: 1) - 2x USB 2.0 (Traseira) - 1x HDMI Receptor Infravermelho: - Controle remoto QNAP RM-IR002 Indicadores LED: - Potência / Status - LAN - USB - HDD1-4 Botões: - Potência - Reset - USB Auto Copy Campainha de Alarme: - Aviso do sistema Físico: - Fator de forma: Torre - Dimensões: 169 x 160 x 219 mm</p>			

			<p>Consumo de energia (W):</p> <ul style="list-style-type: none"> - S3 sleep: 0.57 - HDD standby: 15.78 - Em operação (típico): 33.88 <p>Informações Adicionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilador do sistema: 1x 12cm, 12V DC - Slot de Segurança Kensington: 1 - Fonte de energia: Adaptador Externo de Energia, 90W, 100-240V - Nível de som: Pressão sonora (LpAm): 16,9 dB (A) - Temperatura: 0 - 40°C - Umidade: 5 ~ 95% RH sem condensação, bulbo úmido: 27º <p>Conteúdo da Embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x Servidor de Dados QNAP NAS - 2x Cabos Ethernet - 1x Guia de Instalação (QIG) - 16x Parafusos de cabeça chata (para HDD de 3,5") - 12x Parafusos de cabeça chata (para HDD de 2,5") - 1x Adaptador AC: SP-2BAY-ADAPTER-90W - 1x Cabo de alimentação - 1x Controle Remoto IR: RM-IR002 - Garantia de no mínimo 12 meses 			
58	8	un	<p>Cód. 1318 - HD 3TB, 3.5" SATA</p> <p>Especificações:</p> <p>Recursos e desempenho:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de compartimentos de unidade suportados: 1 a 8 - Tecnologia Multi-Usuário (TB / ano): 180 - Equilíbrio de Dois Planos - Controle de recuperação de erros - Taxa máxima de transferência de dados sustentada (MB / s): 180 - Cache: 64MB <p>Confiabilidade / Integridade de Dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclos de carga / descarga: 600,000 - Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos, máx.: 1 per 10E14 - Horário de funcionamento (por ano): 8760 - Limite da Taxa de Carga de Trabalho (WRL) (TB / ano): 180 - Tempo médio entre falhas (MTBF) (horas): 1M <p>Gerenciamento de energia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corrente de Inicialização, Típica (12V, A): 2.0 - Potência Operacional Média (W): 5.6 - Média Ociosa (W): 4.9 - Modo de Espera / Modo de Espera, Típico (W): 0.6/0.6 - Tolerância de tensão (5V): ±5% - Tolerância de tensão (12V): ±10% <p>Ambiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funcionamento (ambiente, min): 5 - Operação (caixa da unidade, máx.): 70 - Não operacional (ambiente, min): -40 - Não operacional (ambiente, máximo): 70 - Sem halogênio - Choque, Operando / Não Operando: 2ms (max, Gs): 80/300 - Ocioso (típico, bels): 2.3 - Funcionamento (típico, bels): 2.5 			
59	1	UN	<p>Cód. 851 - Leitor de Código de Barras</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fonte de Luz: CCD 632 nm - Capacidade de decodificação: Auto-discrimina os padrões de códigos de barras mais comuns. Para outras simbologias consulte a Metrologic -Largura do Campo: 80mm 			

			- Velocidade de Leitura: 100 varreduras por segundo - Profundidade de Campo: 0 a 20 mm - Interface: USB - Garantia de no mínimo 12 meses			
--	--	--	---	--	--	--

* O preço proposto acima contempla toda a despesa necessária para prestação de serviços dos bens, incluindo fretes, seguros, impostos, etc.

OBSERVAÇÕES

- A empresa se responsabiliza a fornecer no ato da entrega dos bens toda a sua documentação fiscal e técnica e seu respectivo termo de garantia.
- A empresa garante o reparo das falhas, às suas expensas, durante o prazo de garantia estabelecido neste Termo de Referência, desde que não sejam decorrentes de desgaste natural ou utilização indevida.

**Validade da proposta é 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Dados para crédito em conta corrente:

Favorecido:

Banco:

Número da Agência: _____ Conta corrente: _____

DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E CATÁLOGO CONTENDO:

*Características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

Os seguintes itens que deverão apresentar amostras após declarado detentor da melhor oferta:

Itens: 14 e 38(mochila)

Os seguintes itens que deverão apresentar catálogos do produto após declarado detentor da melhor oferta:

Itens:1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 e 59.

...../....., de de 2020.

<< Nome da Empresa >>

Nome do Sócio Gerente

OBS: Se vencedora da licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal:

Sr.: _____, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº _____, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o nº _____, portador do RG _____, residente e domiciliado(a) à _____, nº _____ – Bairro _____, CEP _____, na cidade de _____/_____, telefone (____) _____, e-mail _____.

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÕES

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020

REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020

- As declarações devem estar em papel timbrado da licitante, contendo o nome, cargo ou função, dados de identificação (CPF e identidade), telefone e e-mail de contato do(s) seu(s) representante(s) legal(ais), podendo ser apresentado uma única vez no envelope de habilitação.

MODELO I – DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Empresa, localizada na, nº, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº, neste ato representada por, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o nº, residente e domiciliado(a) à, vêm pelo presente declarar, sob as penas da lei, que está e estará cumprindo fielmente o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Sendo esta declaração a expressão da verdade, firmo a presente.

...../..... de de 2020.

Nome do Representante legal da Empresa licitante
(CARGO/RG)
- CARIMBO DA EMPRESA -

Obs.: Texto transcrito da Constituição Federal do Brasil:

“Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social”:

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”.

MODELO II - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

...../....., de de 2020.

A Empresa, localizada na, nº, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº, neste ato representada por, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o nº, residente e domiciliado(a) à, infra-assinado, **DECLARA**, por este instrumento, e na melhor forma de direito, concordar com os termos do **Pregão Eletrônico nº 02/2020**, dos respectivos documentos e anexos da licitação. Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a serem tomadas pelo Pregoeiro ou pela administração do CISTR, quanto à habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os nossos direitos legais de recursos.

Atenciosamente,

Nome do Representante legal da Empresa licitante
(CARGO/RG)
- CARIMBO DA EMPRESA -

MODELO III - DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

A Empresa, localizada na, nº, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº, neste ato representada por, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o nº, residente e domiciliado(a) à, **DECLARA EXPRESSAMENTE**, por este instrumento, para fins de habilitação no **Pregão Eletrônico nº 02/2020**, que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

...../....., de de 2020.

Nome do Representante legal da Empresa licitante
(CARGO/RG)
- CARIMBO DA EMPRESA -



**MODELO IV – Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou Empresa de pequeno Porte
(na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)**

(DEVERÁ SER ENTREGUE, JUNTO AO CREDENCIAMENTO)

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2020

PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2020

REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020

A Empresa, localizada na, nº, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº, neste ato representada por, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o nº, residente e domiciliado(a) à, **DECLARA EXPRESSAMENTE**, por este instrumento, para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que está sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores.

Local e data.

Nome do Representante legal da Empresa licitante
(CARGO/RG)

- CARIMBO DA EMPRESA -

MINUTA - ANEXO V – MINUTA ATA REGISTRO DE PREÇOS

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020

REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO TRIÂNGULO NORTE - CISTRI E A EMPRESA _____.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES E FUNDAMENTO

1.1. **CONTRATANTE: O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO TRIÂNGULO NORTE - CISTRI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 19.455.924/0001-00, com endereço a Av. dos Eucaliptos, nº 800 – Jardim Patrícia Uberlândia-MG CEP: 38.414-123 representado por Sr. **CARLOS ALVES DE OLIVEIRA**, brasileiro, agente político, Prefeito Municipal de Tupaciguara/MG, portador do CPF nº 443.416.016-87, RG nº MG 2.235.708 expedido pelo SSP-MG.

1.2. **CONTRATADA: EMPRESA REGISTRADA** – A empresa _____, pessoa jurídica de direito privado, com sede na _____, nº _____ – Bairro _____, CEP _____, na cidade de _____/_____, telefone (____) _____, e-mail _____, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº _____, neste ato representada por _____, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o nº _____, portador do RG _____, residente e domiciliado(a) à _____, nº _____ – Bairro _____, CEP _____, na cidade de _____/_____.

1.2. **FUNDAMENTO** – A presente contratação fundamenta-se na Licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº 02/2020, homologada em ____ de _____ de 2020, na Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002 e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Resolução do Consórcio 11 de 03/08/2020, Resolução do Consórcio 05 de 01/08/2014 e alterações posteriores, pelas disposições contidas nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e demais legislações.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E DO VALOR

2.1. VALOR – O valor global desta ATA DE REGISTRO DE PREÇO é de R\$ _____ (_____), conforme proposta apresentada e conforme valores discriminados acima.

Item	Quant.	Unidade	Especificação	Marca	Valor Unit.	Valor Total
TOTAL GLOBAL						

2.2. Integram esse Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Edital, o Termo de Referência e a Proposta apresentada pela CONTRATADA, todos anexos a este no Processo Licitatório nº 76/2020, Pregão Eletrônico nº 02/2020. Fica entendido que as especificações e toda a documentação apresentada no Edital de Licitações e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido.


Parágrafo único – Integram esse Registro de Preço, como se nele estivessem transcritos, o Edital, o Termo de Referência e a Proposta apresentada pela EMPRESA REGISTRADA, todos anexos a este no Processo Licitatório nº 76/2020, Registro de Preços nº 02/200, Pregão Eletrônico nº 02/2020. Fica entendido que as especificações e toda a documentação



**SAMU
192**

**Consórcio Público Intermunicipal de Saúde
Rede de Urgência e Emergência da
Macrorregião do Triângulo do Norte**

CISTRI



apresentada no Edital de Licitações e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido.

- 1.4 O **CISTRI** não se obriga a adquirir todos os produtos do licitante vencedor, nem nas quantidades indicadas no **TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I**, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

- 2.1 O prazo de vigência do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO VIII** do edital.
- 2.2 Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº **002/2020**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

- 3.1 A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva ao **Departamento de compras**, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação.
- 3.2 Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o CISTRI - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias corrido, do recebimento da Nota fiscal/Atestado de Recebimento do (s) produto (s) e/ou serviço (s) no CISTRI, mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada, preferencialmente, no Banco Brasil e/ou boleto.
- 3.3 Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (**durante a validade do registro**) os seguintes documentos:
- 3.3.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que também abrange a prova de regularidade com a Previdência Social (CND – Certidão Negativa de Débito, expedida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguro Social), dentro de seu período de validade;
- 3.3.2 Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;
- 3.3.3 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, exigida no art. 642 – A da consolidação das leis do trabalho acrescentado pela lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011.
- 3.4 Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA – DAS ENTREGA E DO PRAZO DE FORNECIMENTO

- 4.1 O prazo de fornecimento dos produtos será de 10 (dez) dias corridos e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de Fornecimento, a ser emitido pelo Setor de Compras do **CISTRI**.
- 4.2 A entrega será feita na sede do CISTRI, situado à Av. dos Eucaliptos, nº 800 – Jardim Patrícia | CEP: 38414-123, e Av. Fernando Vilela nº 2815, Uberlândia – MG, cabendo ao responsável pelo setor requisitante conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital. **O horário de entrega será no período de segunda-feira a sexta-feira das 09h as 11h e das 14h as 16h.**
- 4.3 O fornecedor convocado que não cumprir as obrigações estabelecidas na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO V** estará sujeito às sanções previstas neste edital. Neste caso, o **CISTRI** convocará obedecida a ordem de classificação, o próximo fornecedor registrado no SRP. Os materiais deverão ser entregues no local indicado, sendo transportadas com segurança e sob a responsabilidade da EMPRESA REGISTRADA.

- 4.4. **Os pedidos serão emitidos de acordo com as necessidades do CISTR.**
- 4.5. Após recebimento da **Solicitação de Entrega** via e-mail, emitida pelo CISTR Triângulo do Norte, a empresa registrada terá **10 (dez) dias corridos improrrogáveis** para entrega dos materiais;
- 4.6. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 3(três) dias úteis.
- 4.7. No ato da entrega, deverá ser observado, o prazo de validade dos produtos, **que deverá ser igual ou superior conforme anexo I Termo de referência.**
- 4.8. A cada pedido, o recebimento provisório do objeto será efetuado pelo responsável do Departamento de requisitante, no prazo de 1 (um) dia útil, nos termos do art. 73, inciso II, alínea a, da Lei Federal nº 8.666/93.
- 4.9. A cada pedido, o recebimento definitivo do objeto será efetuado pelo responsável do Departamento de Compras, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, depois de verificada a conformidade das quantidades e especificações com aquelas contratadas e consignadas no **TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I** deste edital.
- 4.10. A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
- 4.11. O recebimento dos materiais pela EMPRESA REGISTRADA dar-se-á por meio dos seguintes procedimentos, observando o disposto nos artigos 73 e 74 da Lei Federal 8.666/93:
- provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações contidas no Anexo I, e, se encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para correção;
 - definitivamente**, após 15(quinze) dias corridos, mediante a verificação do atendimento às especificações contidas no Anexo I e consequente aceitação.
- 4.12. Não será aceita ou recebida qualquer mercadoria com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes no Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à EMPRESA REGISTRADA efetuar as substituições necessárias em prazo a ser determinado, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual.
- 4.13. Havendo necessidade de correção por parte da EMPRESA VENCEDORA, os prazos de pagamento serão suspensos e será considerado o fornecimento em atraso. Fica a EMPRESA REGISTRADA sujeita à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.
- 4.14. Este CONTRATO, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da EMPRESA REGISTRADA com terceiros.
- 4.15. A EMPRESA VENCEDORA responderá por todo e qualquer dano provocado ao CISTR, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou acompanhamento exercido pelo CISTR, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarcir-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DOTAÇÕES

- 5.1.1. As despesas correrão pela(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

10.10 - 10.302.1.001.2.001 / 3.3.90.30;
10.10 - 10.302.1.001.2.001 / 4.4.90.52;
10.20 - 10.302.1.002.2.002 / 3.3.90.30;
10.20 - 10.302.1.002.2.002 / 4.4.90.52

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÃO ESPECÍFICA E ÓRGÃO GERENCIADOR

- 6.1. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR – ADMINISTRAÇÃO, nem o ÓRGÃO PARTICIPANTE – EMPRESA REGISTRADA, se for o caso, a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurando ao particular, cujo preço foi registrado, em caso de igualdade de condições, a preferência.
- 6.2. O CISTR obriga-se a Gerenciar a Presente Ata de Registro de Preços, disponibilizando no site a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, O EDITAL, AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
- 6.3. O CISTR irá conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preço registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e aplicação das penalidades.
- 6.4. O ÓRGÃO GERENCIADOR – ADMINISTRAÇÃO irá autorizar o “CARONA”, ou seja, a adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, no entanto **NÃO** será responsável por qualquer tipo eventuais ocorrências com terceiros. Sendo que cada, órgão tem a obrigação de pactuar o contrato/empenho, e dotar de obediências perante as imposições da Lei 8.666/93, Decreto Federal 7.892/2013, Lei Estadual 44.787/2008 e Legislações Municipais de Regulamentação.

CLÁUSULA SÉTIMA– DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

7.1 DA CONTRATANTE:

- 7.1.1 Paralisar ou suspender a qualquer tempo, a entrega das mercadorias, de forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo das mercadorias já adquiridas;
- 7.1.2 Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos nesta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**;
- 7.1.3 Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo o objeto, por meio do Almoxarifado;
- 7.1.4 Comunicar a EMPRESA REGISTRADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la.

7.2 DA EMPRESA REGISTRADA:

- 7.2.1 Indicar, imediatamente após a assinatura desta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** sempre que ocorrer alteração, 1 (um) Preposto com plenos poderes para representá-la, decidir acerca de questões relativas aos serviços e atender aos chamados do CISTR Triângulo do Norte, principalmente em situações de urgência, por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz;
- 7.2.2 Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução desta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, durante toda a sua vigência, a pedido do CISTR;
- 7.2.3 Cumprir os prazos previstos nesta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** e outros que venham a ser fixados pelo CISTR, principalmente aqueles referentes à entrega dos produtos;
- 7.2.4 Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição ou não se adequarem às especificações constantes Ata de Registro de Preços e no Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual;
- 7.2.5 Observar o prazo mínimo de garantia e/ou validade dos produtos fornecidos, conforme estabelecido nesta Ata de Registro de Preços e no Termo de Referência;
- 7.2.6 Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento dos bens, inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;
- 7.2.7 Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pelo CISTR, com respeito à execução desta Ata de Registro de Preços;
- 7.2.8 Reparar as falhas, às suas expensas, durante o prazo de garantia estabelecido no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços, desde que não sejam decorrentes de desgaste natural ou utilização indevida;
- 7.2.9 Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou terceiros, por si e/ou seus prepostos;

- 7.2.10 Responder pelo ressarcimento de danos causados diretamente ao CISTRI ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do registro de preços, não excluindo ou reduzindo essa possibilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CISTRI;
- 7.2.11 Manter durante toda a execução deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

SUBCLÁUSULA ÚNICA A inadimplência da EMPRESA REGISTRADA, com referência aos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais não transferem ao CISTRI a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

- 8.1. O acompanhamento e a fiscalização desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, assim como o recebimento e a conferência dos produtos entregues, serão realizados pelo Almoxarifado.
- 8.2. O responsável pelo recebimento no Almoxarifado atestará, por meio do “*Termo de Recebimento Provisório*”, a entrega dos materiais conforme quantidades constantes nas notas fiscais.
- 8.3. Após devida conferência das especificações no prazo determinado, será efetuado o Recebimento Definitivo do objeto, quando o responsável atestará no documento fiscal correspondente, a entrega dos produtos nas condições especificadas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos à EMPRESA REGISTRADA.
- 8.4. A EMPRESA REGISTRADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização deste Registro de Preços pelo CISTRI, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pela mesma.
- 8.5. O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da EMPRESA REGISTRADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

CLÁUSULA NONA – DAS MODIFICAÇÕES E REAJUSTES

- 9.1. O CISTRI Triângulo do Norte e a EMPRESA REGISTRADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, por repactuação precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral;
- 9.2. Qualquer reajuste no preço da ATA somente ocorrerá se a EMPRESA REGISTRADA comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro da contratação, através da apresentação dos documentos fiscais relativos à aquisição objeto contratual próximos à data da apresentação das propostas e do momento em que houver o eventual desequilíbrio, sendo que, ainda, poderão ser exigidos outros documentos pelo CISTRI, visando à demonstração da alteração econômica-financeira da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

- 10.1. Caso a EMPRESA REGISTRADA se recuse a cumprir as obrigações assumidas na presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ou venha a fazê-lo em desacordo com o Edital, o CISTRI Triângulo do Norte fica reservado o direito de aplicar as penalidades de advertência, multa ou suspensão do direito de licitar e contratar com o CISTRI Triângulo do Norte;
- 10.2. As multas, caso aplicadas, serão de acordo com a legislação em vigor e obedecerão aos seguintes critérios:
- 10.2.1. Será aplicada multa de 15%(quinze por cento) sobre o valor desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, se por culpa for recendido o mesmo, sem prejuízo das perdas e danos oriundos;
- 10.2.2. Será aplicada multa de 5%(cinco por cento) sobre o valor deste Registro de Preços, ao dia por atraso na entrega dos materiais, dos itens em questão, contada a partir da data limite para a respectiva entrega;

- 10.3. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pelo CISTR. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela EMPRESA REGISTRADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção;
- 10.4. As multas previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa;
- 10.5. As multas e penalidades previstas neste Registro de Preços não têm caráter compensatório sendo que seu pagamento não exime a EMPRESA REGISTRADA da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao CISTR Triângulo do Norte por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA RESCISÃO

- 11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida uni ou bilateralmente, sendo o primeiro caso somente por parte do CISTR, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos elencados nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores.
- 11.2. Os casos de rescisão com a empresa registrada deverão ser formalmente motivados, assegurada à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS

- 12.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei 8.666, de 21.06.93, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO FORO

- 13.1. Fica eleito o foro desta cidade de Uberlândia/MG, para dirimir quaisquer dúvidas provenientes da presente CONTRATO, que de outra forma não sejam solucionadas, com expressa renúncia das partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter por mais privilegiado que este seja.

E por estarem plenamente acordes com todas as cláusulas e condições aqui consignadas, assinam o presente instrumento, perante as testemunhas signatárias em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir o presente tão inteira e fielmente como nele se contém, em todas as suas cláusulas e condições, por si e sucessores.

Uberlândia/MG, ____ de _____ de 2020.

CNPJ: 19.455.924/0001-00
CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 443.416.016-87
PRESIDENTE DO CISTR
CONTRATANTE

EMPRESA REGISTRADA

MINUTA - ANEXO VI- MINUTA DO CONTRATO

PARTE INTEGRANTE DO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020

REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020

INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO TRIÂNGULO NORTE - CISTRI E A EMPRESA _____.

CONTRATANTE: O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO TRIÂNGULO NORTE - CISTRI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 19.455.924/0001-00, com endereço a Av. dos Eucaliptos, nº 800 – Jardim Patrícia Uberlândia-MG CEP: 38.414-123 representado por seu Presidente Sr. **CARLOS ALVES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, agente político, portador do CPF nº CPF nº 443.416.016-87, RG nº MG.2.235.708, residente e domiciliado em Tupaciguara-MG.

CONTRATADA: A empresa _____, pessoa jurídica de direito privado, com sede na _____, nº _____ – Bairro _____, CEP _____, na cidade de _____/____, telefone (____) _____, e-mail _____, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº _____, neste ato representada por _____, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o nº _____, portador do RG _____, residente e domiciliado(a) à _____, nº _____ – Bairro _____, CEP _____, na cidade de _____/____.

FUNDAMENTO – A presente contratação fundamenta-se na Licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº 76/2020, homologada em ____ de _____ de 2020, na Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002 e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelas disposições contidas neste contrato e demais legislações.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.**

Item	Quant.	Unidade	Especificação	Marca	Valor Unit.	Valor Total
TOTAL GLOBAL						

Parágrafo único – Integram esse contrato, como se nele estivessem transcritos, o Edital, o Termo de Referência e a Proposta apresentada pela EMPRESA REGISTRADA, todos anexos a este no Processo Licitatório nº 76/2020, Pregão Eletrônico nº 02/2020, Registro de Preços nº 02/2020. Fica entendido que as especificações e toda a documentação apresentada no Edital de Licitações e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido.

1.2 – O **CISTRI** não se obriga a adquirir todos os produtos do licitante vencedor, nem nas quantidades indicadas no **TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I**, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, respeitada a legislação relativa às licitações.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO

- 3.1. - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva ao **Departamento de compras**, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação.
- 3.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o CISTRI - O pagamento será efetuado pelo CISTRI, até o 15 (quinze) dia corrido, a contar da data final do período de adimplemento da obrigação, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas.
- 3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (**durante a validade do registro**) os seguintes documentos:
- 3.3.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que também abrange a prova de regularidade com a Previdência Social (CND – Certidão Negativa de Débito, expedida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguro Social), dentro de seu período de validade;
- 3.3.2 – Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;
- 3.3.3 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, exigida no art. 642 – A da consolidação das leis do trabalho acrescentado pela lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011.
- 3.4 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora do CONTRATO enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA – DAS ENTREGA E DO PRAZO DE FORNECIMENTO

- 4.1 O prazo de fornecimento dos produtos será de 10 (dez) dias e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de Fornecimento, a ser emitido pelo Setor de Compras do **CISTRI**.
- 4.2. A entrega será feita na sede do CISTRI, situado à Av. dos Eucaliptos, nº 800 – Jardim Patrícia | CEP: 38414-123, e Av. Fernando Vilela nº 2815, Uberlândia – MG, cabendo ao responsável pelo setor requisitante conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
- 4.3 A contratada convocada, que não cumprir as obrigações estabelecidas no CONTRATO – **ANEXO VI** estará sujeito às sanções previstas neste edital. Neste caso, o **CISTRI** convocará obedecida a ordem de classificação, o próximo fornecedor CONTRATADO. Os materiais deverão ser entregues no local indicado, sendo transportadas com segurança e sob a responsabilidade da EMPRESA CONTRATADA.
- 4.4. **Os pedidos serão emitidos de acordo com as necessidades do CISTRI.**
- 4.5. Após recebimento da **Solicitação de Entrega** via e-mail, emitida pelo CISTRI Triângulo do Norte, a empresa registrada terá **10 (dez) dias corridos improrrogáveis** para entrega dos materiais;
- 4.16. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 3(três) dias úteis.
- 4.17. No ato da entrega, deverá ser observado, o prazo de validade dos produtos, **que deverá ser igual ou superior conforme anexo I Termo de referência.**
- 4.18. A cada pedido, o recebimento provisório do objeto será efetuado pelo responsável do Departamento de requisitante, no prazo de 1 (um) dia útil, nos termos do art. 73, inciso II, alínea a, da Lei Federal nº 8.666/93.

- 4.19. A cada pedido, o recebimento definitivo do objeto será efetuado pelo responsável do Departamento de Compras, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, depois de verificada a conformidade das quantidades e especificações com aquelas contratadas e consignadas no **TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I** deste edital.
- 4.20. A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
- 4.1. O recebimento dos materiais pela EMPRESA REGISTRADA dar-se-á por meio dos seguintes procedimentos, observando o disposto nos artigos 73 e 74 da Lei Federal 8.666/93:
- c) **provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações contidas no Anexo I, e, se encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para correção;
 - d) **definitivamente**, após 10 dias corridos, mediante a verificação do atendimento às especificações contidas no Anexo I e consequente aceitação.
- 4.9. Não será aceita ou recebida qualquer mercadoria com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes no Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à EMPRESA CONTRATADA efetuar as substituições necessárias em prazo a ser determinado, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual.
- 4.10. Havendo necessidade de correção por parte da EMPRESA CONTRATADA, os prazos de pagamento serão suspensos e será considerado o fornecimento em atraso. Fica a EMPRESA REGISTRADA sujeita à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.
- 4.11. Este CONTRATO, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação do CONTRATO com terceiros.
- 4.12. A EMPRESA CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado ao CISTR, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou acompanhamento exercido pelo CISTR, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarcir-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na presente CONTRATO.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 5.1 – VALOR – O valor global deste contrato é de R\$ _____ (_____), conforme proposta apresentada e conforme valores discriminados na Cláusula Segunda deste Contrato.
- 5.2 FORMA DE PAGAMENTO:
- 5.2.1 O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pelo CISTR, **com recursos próprios e/ou convênios**, após apresentação do(s) documento(s) fiscal(is) próprios, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, através de crédito em conta corrente de pessoa jurídica da empresa, conforme especificado no subitem 5.2.1.1.
- 5.2.1.1 Dados para crédito em conta corrente:
- Favorecido:
Banco:
Agência: Operação: Conta Corrente:
- 5.2.2 O pagamento à EMPRESA CONTRATADA somente será realizado mediante a efetiva entrega dos materiais nas condições especificadas neste contrato e no Edital de Licitações.
- 5.2.3 O pagamento somente será efetuado pelo CISTR, mediante a apresentação de notas fiscais emitidas pela EMPRESA CONTRATADA acompanhada das certidões de regularidade junto à RECEITA FEDERAL e ao FGTS.
- 5.2.4 O CISTR, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, mormente no que tange aos valores dos produtos entregues, deverão devolvê-la à EMPRESA CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no item 5.2.1. será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.

5.2.5 Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da EMPRESA CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto contratual.

5.3 Para atender as despesas decorrentes desta contratação, serão utilizados os recursos provenientes da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

10.10 - 10.302.1.001.2.001 / 3.3.90.30;
10.10 - 10.302.1.001.2.001 / 4.4.90.52;
10.20 - 10.302.1.002.2.002 / 3.3.90.30;
10.20 - 10.302.1.002.2.002 / 4.4.90.52

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO

6.1 O prazo de vigência do contrato inicia-se em _____ e finda-se em _____.

CLÁUSULA SÉTIMA– DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

7.1. DA CONTRATANTE:

- 7.1.1. Paralisar ou suspender a qualquer tempo, a entrega das mercadorias, de forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo das mercadorias já adquiridas;
- 7.1.2. Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos neste CONTRATO;
- 7.1.3. Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo o objeto, por meio do Almoxarifado;
- 7.1.4. Comunicar a EMPRESA CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la.

7.2. DA CONTRATADA:

- 7.2.1. Indicar, imediatamente após a assinatura desta CONTRATO e sempre que ocorrer alteração, 1 (um) Preposto com plenos poderes para representá-la, decidir acerca de questões relativas aos serviços e atender aos chamados do CISTRI, principalmente em situações de urgência, por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz;
- 7.2.2. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução deste contrato, durante toda a sua vigência, a pedido do CISTRI;
- 7.2.3. Cumprir os prazos previstos neste CONTRATO e outros que venham a ser fixados pelo CISTRI, principalmente aqueles referentes à entrega dos produtos;
- 7.2.4. Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição ou não se adequarem às especificações constantes no Contrato e no Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual;
- 7.2.5. Observar o prazo mínimo de garantia e/ou validade dos produtos fornecidos, conforme estabelecido nesta Contrato e no Termo de Referência;
- 7.2.6. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento dos bens, inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;
- 7.2.7. Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pelo CISTRI, com respeito à execução desta Contrato;
- 7.2.8. Reparar as falhas, às suas expensas, durante o prazo de garantia estabelecido no Contrato, desde que não sejam decorrentes de desgaste natural ou utilização indevida;
- 7.2.9. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou terceiros, por si e/ou seus prepostos;

- 7.2.10. Responder pelo ressarcimento de danos causados diretamente ao CISTRI ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do registro de preços, não excluindo ou reduzindo essa possibilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CISTRI;
- 7.2.11. Manter durante toda a execução deste CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

SUBCLÁUSULA ÚNICA A inadimplência da EMPRESA CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferem ao CISTRI responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato;

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

- 8.1. O acompanhamento e a fiscalização deste CONTRATO, assim como o recebimento e a conferência dos produtos entregues, serão realizados pelo Almoxarifado.
- 8.2. O responsável pelo recebimento no Almoxarifado atestará, por meio do “*Termo de Recebimento Provisório*”, a entrega dos materiais conforme quantidades constantes nas notas fiscais.
- 8.3. Após devida conferência das especificações no prazo determinado, será efetuado o Recebimento Definitivo do objeto, quando o responsável atestará no documento fiscal correspondente, a entrega dos produtos nas condições especificadas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos à EMPRESA CONTRATADA.
- 8.4. A EMPRESA CONTRATO é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização deste Registro de Preços pelo CISTRI, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pela mesma.
- 8.5. O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da EMPRESA CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste CONTRATO.

CLÁUSULA NONA – REAJUSTES

- 9.1 Caso haja a ocorrência de fatores que afetem o equilíbrio do contrato, este poderá ser reajustado nos termos do art. 65, II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/1993, desde que motivados e comprovados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

- 10.1. Caso a EMPRESA CONTRATADA se recuse a cumprir as obrigações assumidas neste CONTRATO ou venha a fazê-lo em desacordo com o Edital, o CISTRI Triângulo do Norte fica reservado o direito de aplicar as penalidades de advertência, multa ou suspensão do direito de licitar e contratar com o CISTRI Triângulo do Norte;
- 10.2. As multas, caso aplicadas, serão de acordo com a legislação em vigor e obedecerão aos seguintes critérios:
- 10.2.1. Será aplicada multa de 15%(quinze por cento) sobre o valor deste CONTRATO, se por culpa for recendido o mesmo, sem prejuízo das perdas e danos oriundos;
- 10.3.1 Será aplicada multa de 5%(cinco por cento) sobre o valor deste CONTRATO, ao dia por atraso na entrega dos materiais, dos itens em questão, contada a partir da data limite para a respectiva entrega;
- 10.4 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pelo CISTRI. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela EMPRESA CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção;
- 10.5 As multas previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa;
- 10.6 As multas e penalidades previstas neste contrato não têm caráter compensatório sendo que seu pagamento não exime a EMPRESA CONTRATA da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao CISTRI Triângulo do Norte por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA RESCISÃO

- 11.1. O presente contrato poderá ser rescindido:

- a) Unilateralmente, pela CONTRATANTE, nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII e XVII da Lei 8.666/93; observado o disposto no parágrafo único do mesmo artigo;
- b) Bilateralmente, por acordo das partes, atendidas as exigências do art. 79, do diploma legal já citado.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei 8.666, de 21.06.93, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Uberlândia-MG, para dirimir qualquer dúvida advinda da presente contratação que de outro modo não restar solucionada.

E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Uberlândia/MG, ____ de _____ de 2020.

CNPJ: 19.455.924/0001-00
CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 443.416.016-87
PRESIDENTE DO CISTRI
CONTRATANTE

EMPRESA CONTRATADA



**Consórcio Público Intermunicipal de Saúde
Rede de Urgência e Emergência da
Macrorregião do Triângulo do Norte**

CISTR



ANEXO VII – ADESÃO AO SISTEMA DO PORTAL LICITANET

1) Para adesão à Plataforma Licitanet, basta acessar o site licitanet.com.br/#planos e escolher o plano de sua preferência e proceder a contratação seguindo as instruções da tela.

a) Atentar para os valores diferenciados para as MEI's.

2) O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão dispostos na plataforma Licitanet, endereço www.licitanet.com.br.